



2020-2021

Catalogue vol.31

KITCHEN / HEALTH / MEDICAL / STATIONERY / LIFESTYLE

Timer / Scale / Cooking thermometer / Salt meter / Kitchen appliances / Electric kettle / Coffee related

Body composition analyser / Body scale / Pedometer / Electric toothbrush / Clinical thermometer / Blood pressure monitor / Pulse oximeter / Nebulizer / Timer for nurse / Learning timer / Stopwatch / LED light /

Thermo hygrometer / Ultrasonic cleaner / Cleaner / Dehumidifier / Emergency crime prevention / Luggage weighing / Ass washer / Alcohol dispenser / Bath goods

Kitchen

- 002 タイマー
- 008 スケール
- 014 クッキング温度計
- 016 塩分計
- 018 ライスクッカー
- 018 トースター
- 018 電気ケトル
- 020 コーヒー関連
- 022 IH調理器
- 023 イージーポット
- 024 バキュームシーラー
- 024 アイスクリームメーカー
- 024 ヨーグルトメーカー
- 025 ミキサー / ブレンダー

Health

- 026 体組成計
- 027 体重計
- 028 歩数計
- 029 ノーズトリマー
- 029 ネイルポリッシャー
- 029 電動歯ブラシ

Medical

- 030 体温計
- 031 血圧計
- 032 パルスオキシメータ
- 032 ネブライザ
- 033 点滴 / 電卓タイマー

Stationery

- 034 学習タイマー
- 035 大画面タイマー
- 035 ストップウォッチ
- 035 LEDスタンド

Lifestyle

- 036 温湿度計
- 040 超音波洗浄器
- 041 クリーナー
- 042 除湿機
- 043 充電ラジオ
- 044 荷物用はかり
- 044 おしり洗浄器
- 044 アルコールディスペンサー
- 044 防犯アラーム
- 045 バスグッズ

使いやすさで暮らしを豊かに





Kitchen Timer ♂

最大セット時間 99分50秒
アラーム鳴動時間 15秒
防水構造

最大セット時間 99分50秒
アラーム鳴動時間 15秒
防水構造



クロムメッキ
T-565CRSP : 028973



ホワイト
T-565WT : 026405



ピンク
T-565PK :
026412

グリーン
T-565GN :
026429

汚れたらサッと洗える防水タイマー T-565 時計付防水タイマー

寸法: 約 W82×D14×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、クロムメッキ 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 防水IPX7/時計機能/短めアラーム15秒/リピート機能/カウントアップ/
立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個

汚れたらサッと洗える防水タイマー T-565 時計付防水タイマー

寸法: 約 W82×D14×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 防水IPX7/時計機能/短めアラーム15秒/リピート機能/カウントアップ/
立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 15秒
防滴構造

最大セット時間 199分50秒
アラーム鳴動時間 15秒



ホワイト
T-551WT : 023855



ブラック
T-551BK :
023862



ホワイト
T-548WT : 023831



ブラック
T-548BK :
023848

2つの時間をはかれる防滴タイマー T-551 ダブルタイマー

寸法: 約 W75×D10×H75mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 防滴IPX2/薄型10mm/オートパワーオフ/同時計測/大画面 57×29mm/リピート機能/
カウントアップ/ネックストラップ付属/磁石×1個/短めアラーム15秒

2つの時間をはかれるコンパクトなタイマー T-548 ミニダブルタイマー

寸法: 約 W53×D9×H70mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 同時計測/薄型9mm/オートパワーオフ/大画面 38×26mm/リピート機能/
カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/短めアラーム15秒

商品登録番号 第1549904号

リピート機能=使い終わるともとのセット時間に戻ります。/防滴IPX2=傾斜15°の範囲で落ちてくる水滴に対して保護されます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。/同時計測=2つの時間がはかれます。2画面それぞれ異なる種類の音で時間をお知らせします。/予告アラーム機能=セット時間が5分間を超える時は、10分前と5分前に予告アラームが鳴って知らせます。

最大セット時間 99分59秒

最大セット時間 99分59秒



大きな数字で時間をはっきり表示 T-541 大画面タイマー「シャボン」

寸法:約 W90×D19×H70mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 大画面 63×30mm/リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/
壁掛け用フック/磁石×1個

木目調の風合いがキッチンを彩る T-554 デジタルタイマー 上代¥1,100+税

寸法:約 W90×D19×H70mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 大画面 63×30mm/リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/
壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分50秒

最大セット時間 99分50秒



キッチンクロックとしても使える時計機能付 T-542 大画面タイマー「シャボン6」

寸法:約 W80×D19×H80mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 大画面 63×35mm/リピート機能/時計機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/立てかけスタンド/壁掛け用フック/磁石×1個

LED ランプと音で時間をお知らせ T-528 LEDタイマー 上代¥1,200+税

寸法:約 W76×D17×H55mm 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144

機能 LEDランプ/リピート機能/カウントアップ/磁石×2個

最大セット時間 199分50秒

最大セット時間 199分50秒

アラーム鳴動時間 2秒/15秒/60秒

アラーム鳴動時間 2秒/15秒/60秒



アラーム鳴動時間が選べる T-566 コーヒータイマー

寸法:約 W81×D15×H81mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 アラーム鳴動時間 2秒・15秒・60秒 切替/オートパワーオフ/大画面 63×33mm/時計機能/
リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個

アラーム鳴動時間が選べる T-566 時計付大画面タイマー

寸法:約 W81×D15×H81mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 アラーム鳴動時間 2秒・15秒・60秒 切替/オートパワーオフ/大画面 63×33mm/時計機能/
リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個



最大セット時間 99分99秒



ホワイト
T-520WT : 018943

ピンク
T-520PK : 018950
ブルー
T-520BL : 018967

LED ランプと音で時間をお知らせ
T-520 デジタルタイマー 「スリムキューブ」

寸法: 約 W42×D15×H84mm 電源: リチウム電池 CR2025×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/
予告アラーム機能/カウントアップ/ネックストラップ付属/磁石×1個

最大セット時間 99分99秒



ホワイト
T-549WT : 022889

ピンク
T-549PK : 022896
ブルー
T-549BL : 022902

LED ランプと音で時間をお知らせ
T-549 キュービックタイマー 上代¥1,500+税

寸法: 約 W62×D15×H90mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 LEDランプ/音量大・小・無切替/オートパワーオフ/時計機能/リピート機能/予告アラーム機能/
カウントアップ/立てかけスタンド/ネックストラップ付属/磁石×1個 意匠登録番号 第1234788号

最大セット時間 99分99秒



ホワイト
T-544WT : 021950

ピンク
T-544PK : 021967

大きな数字で時間をはっきり表示
T-544 大画面タイマー 「シャボン10」

寸法: 約 W80×D18×H82mm 電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 大画面63×32mm/リピート機能/カウントアップ/壁掛けフック/立てかけスタンド/
磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



ホワイト
T-307WT : 009064

ピンク
T-307PK : 009149

ブラック
T-307BK : 009071

薄さ9mm、コンパクトなポケットサイズ
T-307 デジタルタイマー 「ポケットティ」

寸法: 約 W53×D9×H70mm 電源: アルカリボタン電池 LR44×2個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 薄型9mm/大画面 36×27mm/リピート機能/カウントアップ/磁石×1個

最大セット時間 12分



ホワイト
T-319WT : 020168



あと何分? がひと目でわかる
T-319 12分計ダイヤルタイマー

寸法: 約 W61×D35×H61mm 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 ゼンマイ式/フィルムダイヤル/磁石×1個

最大セット時間 60分



ブルー
T-331BL : 021974

シンプルなゼンマイ式
T-331 デジタルタイマー60分計

寸法: 約 W64×D35×H76mm 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 ゼンマイ式/壁掛け用フック/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



ブラウン
T-567BR : 026368

しっぽに輪ゴムがかけられる
T-567 しぱいぬタイマー

寸法:約 W91×D27×H88mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×2個 意匠登録番号 第1588258号

最大セット時間 99分59秒



ホワイト
T-568WT : 026399



ブラウン
T-568BR :
026382

しっぽに輪ゴムがかけられる
T-568 ねこタイマー

寸法:約 W86×D27×H67mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×2個 意匠登録番号 第1588259号

最大セット時間 99分59秒



ブラック
T-579BK :
029871

キュートなパンダのタイマー
T-579 パンダタイマー

寸法:約 W79×D26×H92mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個 意匠登録番号 第1626893号

最大セット時間 99分59秒



ピンク
T-142PK :
002157



HelloKitty

©1976, 2020 SANRIO CO.,
LTD. APPROVAL NO. S610220

ハローキティのタイマー
T-142 ハローキティデジタルタイマー

寸法:約 W63×D25×H95mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:240

機能 リピート機能/カウントアップ/立てかけスタンド/ストラップ穴/磁石×1個

最大セット時間 99分59秒



レッド
T-534RD : 025743



グリーン
T-534GN :
025736

キュートなりんご型
T-534 りんごタイマー

寸法:約 W72×D21×H74mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌

SIAA 無機抗菌剤・練込
ISO22196 本体樹脂部
for KOHKIN JPO122308A0001S

最大セット時間 99分59秒



レッド
T-564RD : 025767

キュートないちご型
T-564 いちごタイマー

寸法:約 W68×D21×H74mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌 意匠登録番号 第1591889号

SIAA 無機抗菌剤・練込
ISO22196 本体樹脂部
for KOHKIN JPO122308A0001S

最大セット時間 99分59秒



レッド
T-535RD : 025750

キュートなとまと型
T-535 とまとタイマー

寸法:約 W86×D18×H65mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴/磁石×1個/抗菌

SIAA 無機抗菌剤・練込
ISO22196 本体樹脂部
for KOHKIN JPO122308A0001S

最大セット時間 99分50秒



ホワイト
T-171WT : 005257

コロッとかわいいたまご型
T-171 たまごタイマー

寸法:約 W60×D16×H78mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 時計機能/リピート機能/カウントアップ/予告アラーム機能/ストラップ穴/磁石×1個

					
品番	T-565	T-551	T-548	T-541	T-554
大画面	-	●	●	●	●
時計機能	●	-	-	-	-
防滴・防水	IPX7	IPX2	-	-	-
鳴動時間	15秒	15秒	15秒	60秒	60秒
LEDランプ	-	-	-	-	-
設定時間	99分50秒	199分50秒	199分50秒	99分59秒	99分59秒
オートパワーオフ	-	●	●	-	-
リピート機能	●	●	●	●	●
カウントアップ機能	●	●	●	●	●
予告アラーム機能	-	-	-	-	-
音量切換スイッチ	-	-	-	-	-
バイブ機能	-	-	-	-	-
電卓	-	-	-	-	-
キーロック	-	-	-	-	-
立てかけスタンド付	●	-	-	●	●
ストラップ穴	●	●	●	-	-
壁掛け用	-	-	-	●	●
ネックストラップ付属	-	-	-	-	-
磁石付	●	●	●	●	●
その他		同時計測	同時計測		
					
品番	T-307	T-319	T-331	T-567	T-568
大画面	●	-	-	-	-
時計機能	-	-	-	-	-
防滴・防水	-	-	-	-	-
鳴動時間	60秒	約3秒	約2秒	60秒	60秒
LEDランプ	-	-	-	-	-
設定時間	99分59秒	12分	60分	99分59秒	99分59秒
オートパワーオフ	-	-	-	-	-
リピート機能	●	-	-	●	●
カウントアップ機能	●	-	-	●	●
予告アラーム機能	-	-	-	-	-
音量切換スイッチ	-	-	-	-	-
バイブ機能	-	-	-	-	-
電卓	-	-	-	-	-
キーロック	-	-	-	-	-
立てかけスタンド付	-	-	-	-	-
ストラップ穴	-	-	-	●	●
壁掛け用	-	-	●	-	-
ネックストラップ付属	-	-	-	-	-
磁石付	●	●	●	●	●
その他	薄型9mm	ゼンマイ式 フィルムダイヤル	ゼンマイ式		

					
T-542	T-528	T-566	T-520	T-549	T-544
●	-	●	-	-	●
●	-	●	●	●	-
-	-	-	-	-	-
60秒	60秒	2秒・15秒・60秒	60秒	60秒	60秒
-	●	-	●	●	-
99分50秒	99分50秒	199分50秒	99分99秒	99分99秒	99分99秒
-	-	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	-	-	●	●	-
-	-	-	●	●	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	-	●	-	●	●
-	-	●	●	●	-
●	-	-	-	-	●
-	-	-	●	●	-
●	●	●	●	●	●
			音量 大・小・無 切換	音量 大・小・無 切換	

					
T-579	T-142	T-534	T-564	T-535	T-171
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-
60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
-	-	-	-	-	-
99分59秒	99分59秒	99分59秒	99分59秒	99分59秒	99分50秒
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
		抗菌	抗菌	抗菌	



Scale ♂ ♀

NEW



最大計量 1kg
最小表示 0.1g
※0.3~200g以下



ページ
KS-617BE :
030785

ホワイト
KS-616WT :
030778

0.1g 単位ではかれる 1kg 計 KS-616/617 デジタルスケール「ブランジェ」1kg

寸法: 約 W130×D183×H30mm 計量範囲: 0.3~1000g
最小表示: 0.3~200g以下: 0.1g, 200g超え1000g以下: 0.5g ※0.3g未満の表示は0g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 約 66×33mm / 大ボタン / 地域重量調整機能 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1635367号

NEW



最大計量 2kg
最小表示 0.1g
※0.3~300g以下



ブラウン
KS-717BR :
030839

ネイビー
KS-717NV :
030846

グリーン
KS-717GN :
030822

グリーン
KS-716GN :
030792

ブラウン
KS-716BR :
030808

ネイビー
KS-716NV :
030815

0.1g 単位ではかれるシリコンカバー付 2kg 計 KS-716/717 デジタルスケール「ブランジェ」2kg

寸法: 約 W130×D183×H30mm 計量範囲: 0.3~2000g 最小表示: 0.3~300g以下: 0.1g, 300g超え1000g以下: 0.5g, 1000g超え2000g以下: 1g ※0.3g未満の表示は0g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 約 66×33mm / 大ボタン / 地域重量調整機能 / シリコンゴムカバー / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1635367号

NEW



最大計量 3kg
最小表示 0.1g
※0.3~300g以下



ブラック
KS-817BK :
032611

ホワイト
KS-816WT :
032604

0.1g 単位ではかれるシリコンカバー付 3kg 計 KS-816/817 デジタルスケール「ブランジェ」3kg

寸法: 約 W130×D183×H30mm 計量範囲: 0.3~3000g 最小表示: 0.3~300g以下: 0.1g, 300g超え1500g以下: 0.5g, 1500g超え3000g以下: 1g ※0.3g未満の表示は0g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 約 66×33mm / 大ボタン / 地域重量調整機能 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1635367号

最大計量 2kg
最小表示 0.1g
2~200g (微量モード時)



ホワイト
KS-245WT :
008463

ガラス製計量皿の薄型デジタルスケール KS-245 デジタルスケール「ストリーム」2kg

寸法: 約 W120×D180×H23mm 計量範囲: 2~2000g 最小表示: 1g (標準モード)、2~200g以下: 0.1g, 200g超え500g以下: 0.5g, 500g超え2000g以下: 1g (微量モード) ※2g未満の表示は0g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 ガラス製計量皿 / 微量モード切替 / 大画面 54×26mm / 地域重量調整機能 / タッチセンサー / フラットボタン&液晶 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

風袋引き=容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかることができます。/微量モード切替=より細かな単位で計量することができます。/材料別計量モード=比重のことなる材料の体積等をはかることができます。/地域重量調整機能=高精度のはかりでは日本の各地域の重力値の違いにより、誤差が発生することがありますが、その誤差を調整する機能が付いています。/kcal・g単位切替=計量単位を[kcal]と[g]に切り替えることができます。



最大計量 1kg
最小表示 1g

アイボリー
KS-605IV :
025422

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の1kg計
KS-605 デジタルスケール「ガナッシュ」1kg

寸法:約 W130×D196×H27mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個
材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 大画面 約60×30mm / 大ボタン / 大きな計量皿 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1582690号



最大計量 1kg
最小表示 1g

ホワイト
KS-615WT :
030006

大画面表示と、大きなボタンが使いやすい1kg計
KS-615 デジタルスケール「シャンティ」1kg

寸法:約 W130×D196×H28mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:1g
電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 地域重量調整機能 / 大画面 約60×30mm / 大ボタン / 大きな計量皿 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1626944号



最大計量 2kg
最小表示 1g



アイボリー
KS-705IV :
025439

ピンク
KS-705PK :
025446

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の2kg計
KS-705 デジタルスケール「ガナッシュ」2kg

寸法:約 W130×D196×H27mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個
材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 大画面 約60×30mm / 大ボタン / 大きな計量皿 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1582690号



最大計量 2kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-715WT :
030013



ピンク
KS-715PK :
030020

グリーン
KS-715GN :
030037

大画面表示と、大きなボタンが使いやすい2kg計
KS-715 デジタルスケール「シャンティ」2kg

寸法:約 W130×D196×H28mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:1g
電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 地域重量調整機能 / 大画面 約60×30mm / 大ボタン / 大きな計量皿 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1626944号



最大計量 3kg
最小表示 1g



レッド
KS-805RD :
025477

アイボリー
KS-805IV :
025460

大画面、大きなボタン、大きな計量皿の3kg計
KS-805 デジタルスケール「ガナッシュ」3kg

寸法:約 W130×D196×H27mm 計量範囲:0~3000g 最小表示:1g 電源:単4形乾電池×2個
材質:耐衝撃性ポリスチレン、アクリル樹脂 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 地域重量調整機能 / 大画面 約60×30mm / 大ボタン / 大きな計量皿 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1582690号



最大計量 3kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-815WT :
030044

オレンジ
KS-815OR :
030051

大画面表示と、大きなボタンが使いやすい3kg計
KS-815 デジタルスケール「シャンティ」3kg

寸法:約 W130×D196×H28mm 計量範囲:0~3000g 最小表示:1g
電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン 内箱入数:12 外箱入数:24

機能 地域重量調整機能 / 大画面 約60×30mm / 大ボタン / 大きな計量皿 / 風袋引き / オートパワーオフ / 壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1626944号

最大計量 2kg
最小表示 1g



クロムメッキ
KS-209CR2 :
030198

クロムメッキの大画面
KS-209 コーヒースケール

寸法: 約 W120×D180×H30mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g
電源: 単3形乾電池×2個 材質: ABS樹脂、クロムメッキ 内箱入数: 10 外箱入数: 20

機能 大画面 約59×30mm/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

最大計量 2kg
最小表示 1g



ダークウッド
KS-276DW :
023343



ナチュラルウッド
KS-276NW :
023077

美しい木目調のデジタルスケール
KS-276 デジタルスケール「フォレスト」2kg 上代¥2,700+税

寸法: 約 W110×D176×H31mm 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 大画面 約60×30mm/斜め画面/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴
高圧登録番号 第1545496号

最大計量 2kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-257WT :
016543



皿が開いているいろいろなものがはかれる
KS-257 デジタルスケール「パカット」2kg

寸法: 約 W110×D176×H30mm (トレイ折りたたみ時)、W110×D176×H74mm (トレイ使用時) 計量範囲: 0~2000g 最小表示: 1g 電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性がポリスチレン 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 開閉計量皿/大画面 約60×30mm/太ボタン/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

最大計量 5kg
最小表示 1g



ホワイト
KS-513WT :
017731

バックライト付大画面の5kg計
KS-513 デジタルスケール「バレット」5kg

寸法: 約 W130×D180×H31mm 計量範囲: 5~5000g 最小表示: 1g ※5g未満の表示は0g
電源: 単4形乾電池×2個 材質: 耐衝撃性がポリスチレン、強化ガラス 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 地域重量調整機能/大画面 約60×30mm/バックライト画面/タッチセンサー/フラットボタン&液晶/計量皿がはずして洗える/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック
※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。

最大計量 5kg
最小表示 2g



グレー
GS-500GY :
007992

最大計量 5kg の作業用スケール
GS-500 プロスケール5kg

寸法: 約 W230×D265×H93mm 計量範囲: 0~5000g 最小表示: 2g 電源: 単2形乾電池×4個、ACアダプタ別売 (AC100V 50/60Hz共用) 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 外箱入数: 2

機能 作業用ビッグサイズ/超大画面 約98×38mm/地域重量調整機能/バックライト画面/キャリブレーション機能/水平器付/水平調節可能/風袋引き/オートパワーオフ

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。

最大計量 10kg
最小表示 5g



グレー
GS-510GY :
008005

最大計量 10kg の作業用スケール
GS-510 プロスケール10kg

寸法: 約 W230×D265×H93mm 計量範囲: 0~10000g 最小表示: 5g 電源: 単2形乾電池×4個、ACアダプタ別売 (AC100V 50/60Hz共用) 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 外箱入数: 2

機能 作業用ビッグサイズ/超大画面 約98×38mm/地域重量調整機能/バックライト画面/キャリブレーション機能/水平器付/水平調節可能/風袋引き/オートパワーオフ

※上記はかりを販売する際には、事前に公的機関への届出が必要になります。



シルバー
ZZ-900SV :
008416

ZZ-900 ステンレス皿

寸法: 約 W230×D193×H17mm 外箱入数: 20



ブラック
AD-800BK :
008401

AD-800 ACアダプタ

寸法: 約 W37×D54×H54mm 外箱入数: 20

最大計量 1kg

最小表示 5g



ホワイト
KS-190WT :
022049

大きな文字板、アナログはかりの 1kg 計
KS-190 料理はかり「マルシェ」

寸法:約 W171×D171×H191mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:5g
材質:ABS樹脂 外箱入数:12

機能 大型文字板/気泡管水準器付

最大計量 2kg

最小表示 10g



ホワイト
KS-290WT :
022056

大きな文字板、アナログはかりの 2kg 計
KS-290 料理はかり「パタール」

寸法:約 W171×D171×H191mm 計量範囲:0~2000g 最小表示:10g
材質:ABS樹脂 外箱入数:12

機能 大型文字板/気泡管水準器付

最大計量 1kg

最小表示 5g



ホワイト
KS-191WT :
022421

計量皿をはずして丸洗いできるから衛生的!
KS-191 料理はかり「ココット」1kg

寸法:約 W196×D146×H180mm 計量範囲:0~1000g 最小表示:5g
材質:ABS樹脂 外箱入数:18

機能 大型文字板/計量皿がはずして洗える

最大計量 300g

最小表示 0.1g

※0.3~100g以下



レッド
PS-032RD :
021882

取りはずして洗える大・小スプーン
PS-032 スプーンスケール

寸法:W221×D65×H26mm (大スプーン装着時) 計量範囲:0.3~300g 最小表示:0.3~100g
以下:0.1g、100g超え300g以下:0.5g ※0.3g未満の表示は0g 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン 内箱入数:10 外箱入数:40

機能 大・小スプーン付/スプーンがはずして洗える/ml・g単位切替/
風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1533234号

最大計量 300g

最小表示 1g



ホワイト
PS-033WT : 022124

ごはんのカロリーがはかれるしゃもじ
PS-033 デジタルしゃもじスケール

寸法:約 W236×D60×H26mm 計量範囲:3~300g 最小表示:1g ※3g未満の表示は0g
カロリー計量範囲:5~519kcal ※1 カロリー最小表示:1kcal
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロピレン
内箱入数:10 外箱入数:40 ※1表示は白米を対象とする目安となります。

機能 しゃもじがはずして洗える/kcal・g単位切替/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴
意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号

最大計量 300g

最小表示 1g



ホワイト
PS-035WT : 023817

ごはんのカロリーと炭水化物量がはかれるしゃもじ
PS-035 デジタルしゃもじスケールプラス

寸法:約 W253×D66×H26mm 計量範囲:3~300g 最小表示:1g ※3g未満の表示は0g
カロリー計量範囲:5~519kcal ※1 カロリー最小表示:1kcal 炭水化物計量範囲:1~114g ※1
炭水化物最小表示:1g 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ポリプロ
ピレン 内箱入数:10 外箱入数:40 ※1表示は白米を対象とする目安となります。

機能 炭水化物量がはかれる/しゃもじがはずして洗える/kcal・g単位切替/風袋引き/
オートパワーオフ/壁掛け用フック穴

意匠登録番号 第1530318号、実用新案登録番号 第3195682号、商標登録番号 第5825923号

機能比較表 デジタルスケール

								
品番	KS-616 ks-617	KS-716 KS-717	KS-816 KS-817	KS-245	KS-605	KS-705	KS-805	KS-615
最大計量	1kg	2kg	3kg	2kg	1kg	2kg	3kg	1kg
最小表示	0.1g 0.3~200g	0.1g 0.3~300g	0.1g 0.3~300g	0.1g 2~200g (微量モード時)	1g	1g	1g	1g
計量範囲	0.3~1000g	0.3~2000g	0.3~3000g	2~2000g	0~1000g	0~2000g	0~3000g	0~1000g
大画面	●	●	●	●	●	●	●	●
タッチセンサー式	-	-	-	●	-	-	-	-
バックライト画面	-	-	-	-	-	-	-	-
地域重量調整機能	●	●	●	●	-	-	●	●
シリコーンゴムカバー	-	●	●	-	-	-	-	-
炭水化物量表示	-	-	-	-	-	-	-	-
カロリー表示	-	-	-	-	-	-	-	-
壁掛け用	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴
その他	大ボタン 大きな計量皿	大ボタン 大きな計量皿	大ボタン 大きな計量皿	微量モード切替	大ボタン 大きな計量皿	大ボタン 大きな計量皿	大ボタン 大きな計量皿	大ボタン 大きな計量皿

※オートパワーオフと風袋引きは上記全商品に適用されています。

								
KS-715	KS-815	KS-209	KS-276	KS-257	KS-513	PS-032	PS-033	PS-035
2kg	3kg	2kg	2kg	2kg	5kg	300g	300g	300g
1g	1g	1g	1g	1g	1g	0.1g 0.3~100g以下	1g	1g
0~2000g	0~3000g	0~2000g	0~2000g	0~2000g	5~5000g	0.3~300g	3~300g	3~300g
●	●	●	●	●	●	-	-	-
-	-	-	-	-	●	-	-	-
-	-	-	-	-	●	-	-	-
●	●	-	-	-	●	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-	-	●	●
フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック穴	フック	フック穴	フック穴	フック穴
大ボタン 大きな計量皿	大ボタン 大きな計量皿		斜め画面	開閉計量皿 大ボタン	計量皿が はずして洗える	大・小スプーン付 スプーンをはずして 洗える ml-g単位切替	しゃもじをはずして 洗える	しゃもじをはずして 洗える



Thermometer ^{°C}

防滴構造

最大セット時間 99時間59分59秒

タイマー機能付



アイボリー
O-274IV : 025194

レッド
O-274RD : 025200



ホワイト
O-276WT : 024951

シルバー
O-276SV : 024968



おしゃれなヴィンテージカラーの防滴温度計 O-274 クッキング温度計

寸法: 約 W229×D14×H32mm 表示範囲: -10~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: 防滴IPX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1477905号

動画が見られます

タイマー付クッキング温度計 O-276 クッキング温度計

寸法: 約 W225×D17×H29mm 使用可能範囲: -50~300°C
最大セット時間: 99時間59分59秒 (タイマー) 電源: アルカリボタン電池 LR44×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/安全キャップ/壁掛け用フック穴

アラーム付
防滴構造

アラーム付
防滴構造



ホワイト
O-263WT : 023312



ブラック
O-263BK : 030181



設定した温度になると音でお知らせ O-263 お知らせアラーム付クッキング温度計

寸法: 約 W255×D15×H34mm 表示範囲: -50~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ 意匠登録番号 第1545497号 特許出願中

動画が見られます

設定した温度になると音でお知らせ O-263 コーヒー温度計

寸法: 約 W255×D15×H34mm 表示範囲: -50~300°C 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120
機能: 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ 意匠登録番号 第1545497号 特許出願中

防滴IPX2=傾斜15°の範囲で落ちてくる水滴に対して保護されます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。/設定温度アラーム↑=セットした温度以上になるとアラーム音でお知らせします。/設定温度アラーム↑↓=セットした温度以上又は以下になるとアラーム音でお知らせします。

NEW



ホワイト
O-604WT : 033465

触れずに温度がはかれる
O-604 サツとはかれる温度計

寸法: 約 W90×D35×H155mm 表示温度範囲: -30~400℃
電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 60

機能: バックライト画面/オートパワーオフ/ホールド機能



サツとはかれる温度計

簡単測定 触れずに
はかれる

NEW

防水構造



ホワイト
O-280WT : 033663

右手、左手どちらで持っても見やすい方向に
表示が切り替えられます

表示方向が切替えられる防水タイプのクッキング温度計
O-280 防水クッキング温度計

寸法: 約 W230×D16×H34mm 表示範囲: -50~300℃ 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 10 外箱入数: 120

機能: 防水IPX7/表示方向切替/ホールド機能/安全キャップ(ホルダー付)/オートパワーオフ/磁石
意匠登録番号 第1656624号 実用新案登録出願中



右手でも
左手でも

使いやすい!
反転表示切替え

防水
タイプ

油はね・蒸気が手に
あたりにくい!
ホルダーを使用した構造

磁石内蔵で
くっつけて
保管できる

機能比較表 クッキング温度計

品番	O-274	O-276	O-263	O-604	O-280
防水IPX7	-	-	-	-	●
防滴IPX2	●	-	●	-	-
設定温度アラーム↑	-	●	●	-	-
設定温度アラーム↓	-	-	●	-	-
針の長さ(金属部分)	約137mm	約147mm	約147mm	-	約145mm
ホールド機能	-	-	-	●	●
その他		タイマー機能 (99時間59分59秒)		赤外線温度計	表示方向切替 測定スピードが早い ※1 約7秒 ※2

※1 当社の従来品との比較。 ※2 25℃の室内温度で約85℃のお湯に検温部を入れて85℃を表示するまでの時間(当社調べ)

Kitchen Salimeter



KITCHEN
塩分計



クロムメッキ
EN-900CRSP : 029048



ホワイト
EN-900WT : 020175

7段階LED



動画が見られます

塩分の取り過ぎ予防に濃度を光ってお知らせ
EN-900 健康塩分計

寸法：約 W22×D14×H188mm 電源：アルカリボタン電池 LR44×3個 材質：ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮（金メッキ処理）
内箱入数：10 外箱入数：120

機能 測定結果LED表示（7段階判定）／濃度レベル表示／塩分濃度測定範囲 0.3～1.5%



ホワイト
EN-901WT : 022872

0.1%単位デジタル表示

デジタル数値で塩分濃度をチェック
EN-901 デジタル塩分計

寸法：約 W27×D14×H190mm 電源：リチウム電池 CR2032×1個
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮（金メッキ処理） 内箱入数：10 外箱入数：120

機能 測定結果デジタル表示／濃度レベル表示／塩分濃度測定範囲 0.3～1.5%／オートパワーオフ
意匠登録番号 第1552735号



ホワイト
EN-902WT : 023916

温度表示機能付
デジタル表示

温度もはかれるバックライト付デジタル塩分計
EN-902 デジタル塩分計「ソルサーモ」

寸法：約 W43×D18×H170mm 電源：リチウム電池 CR2032×1個 材質：ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮（金メッキ処理）、アクリル樹脂 内箱入数：10 外箱入数：120

機能 バックライト色3段階判定／測定結果デジタル表示／濃度レベル表示／塩分濃度測定範囲 0.3～1.5%／温度計付／温度表示範囲 -10～115℃※被測定物温度0～90℃／オートパワーオフ
意匠登録番号 第1552750号

防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。



塩分濃度5%まで

防滴構造

アイボリー
EN-904IV : 026030



煮物などの濃い煮汁もしっかりはかれる防水塩分計
EN-904 防水塩分計

寸法: 約W34×D16×H180mm 電源: リチウム電池 CR2032×1個
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮(金メッキ処理) 内箱入数: 10 外箱入数: 120


機能: 防水IPX7 / 測定結果デジタル表示 / 塩分濃度測定範囲 0.1~5.0% / オートパワーオフ

原産登録番号: 第1580570号

機能比較表 塩分計

				
品番	EN-900	EN-901	EN-902	EN-904
測定結果	LED表示 (7段階判定)	デジタル表示	デジタル表示	デジタル表示
塩分濃度測定範囲	0.3~1.5%	0.3~1.5%	0.3~1.5%	0.1~5.0%
濃度レベル表示	●	●	●	-
その他			温度表示機能付 (-10~115℃) バックライト色3段階判定	防水IPX7

POP例 掲載している品番、POPIはイメージです。他品番も対応します。お問い合わせをお願いします。



ディスプレイ台紙 塩分計POP使用例

WL フックにかけられる汎用POP

寸法 約 W9×D23cm 使用例: 塩分計

Kitchen Appliances



NEW

1~2合炊き

NEW



ホワイト
RI-100WT :
034288

簡単操作のコンパクト炊飯器
RI-100 ライスクッカー

寸法: 約 W185×D210×H195mm 消費電力: 200W 電源: AC100V 50/60Hz共用
炊飯容量: 0.18~0.36L (1~2合) 材質: ポリプロピレン、アルミニウム 外箱入数: 4
機能: ハンドル付/計量カップ付/しゃもじ付/炊飯ランプ点灯



ホワイト
TS-101WT :
033212

料理の幅が広がる温度コントロール機能付
TS-101 オープントースター

寸法: 約 W340×D270×H225mm 消費電力: 1000W(上600W+下400W) 電源: AC100V
50/60Hz共用 材質: 銅板、耐熱ガラス 外箱入数: 2
機能: 15分タイマー/温度調節 100~250℃/パンくずトレイ/トレイ付/焼き網付

NEW

1.0L

NEW

1.0L



ホワイト
PO-366WT :
033908

フタが外れるからお手入れカンタン
PO-366 電気ケトル1.0L

寸法: 約 W220×D145×H195mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能: 湯沸かし中スイッチ点灯/お手入れカンタン広口設計/注ぎ口カバー着脱/電源オートオフ機能/空だき防止機能
意匠登録番号 第1646429号 特許 第6712748号



ホワイト
PO-360WT :
031652

フタが外れるからお手入れカンタン
PO-360 電気ケトル「タルボ」1.0L

寸法: 約 W220×D145×H195cm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能: 湯沸かし中スイッチ点灯/お手入れカンタン広口設計/注ぎ口カバー着脱/電源オートオフ機能/空だき防止機能
意匠登録番号 第1646429号 特許 第6712748号

0.8L



ホワイト
PO-151WT :
033472

ブラック
PO-151BK :
033489



外側が熱くなりにくい二重構造 ※当社従来品との比較
PO-151 電気ケトル「リコリス」0.8L

寸法:約 W215×D150×H210mm 最大容量:0.8L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数:6

機能 二重構造/湯沸かし中スイッチ点灯/電源オートオフ機能/空だき防止機能

1.0L



ホワイト
PO-362WT:
032925

ブラック
PO-362BK :
032932

ほこりが侵入しにくい注ぎ口カバー付
PO-362 電気ケトル「フェネル」1.0L

寸法:約 W220×D150×H210mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/水量確認窓/電源オートオフ機能/空だき防止機能

1.0L



ブラック
PO-354BK :
027709

ホワイト
PO-354WT :
027693

清潔に使えるほこりが侵入しにくい注ぎ口カバー付
PO-354 電気ケトル「ルイボス」1.0L

寸法:約 W217×D142×H204mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中ランプ点灯/湯沸かし水量確認窓/電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1605736号

1.0L



ブルー
PO-340BL :
025941

ピンク
PO-340PK :
025934

ワンタッチでフタが開く
PO-340 電気ケトル1.0L

寸法:約 W235×D159×H198mm 最大容量:1.0L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中水量窓点灯/湯沸かし水量確認窓/押すだけ開くフタ/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1591900号

1.2L



ブラック
PO-341BK :
025965

ホワイト
PO-341WT :
025958

ワンタッチでフタが開く
PO-341 電気ケトル1.2L

寸法:約 W235×D159×H198mm 最大容量:1.2L 消費電力:900W
電源:AC100V 50/60Hz共用 材質:ポリプロピレン 外箱入数:12

機能 湯沸かし中スイッチ点灯/湯沸かし水量確認窓/押すだけ開くフタ/
電源オートオフ機能/空だき防止機能

意匠登録番号 第1591900号

電源オートオフ機能=沸いたら自動的に電源が切れます。/空だき防止機能=水が入っていない状態で間違ってもスイッチが入っても、自動で電源が切れます。



Kitchen Coffee

0.8L

温度調整機能付



ブラック
PO-145BK2 :
033250

ブラック
PO-145BK :
029888



動画が見られます

飲み物のおいしさを引き出す温度調節機能
PO-145 温度調整付ケトル「アラビカ」0.8L

寸法：約 W253×D210×H208mm 最大容量：0.8L 消費電力：900W
電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ステンレス、ポリプロピレン、ガラス 外箱入数：6

機能 温度設定範囲 [加熱]40~100℃、[保温]40~95℃、※両モード 1℃刻み/保温機能/
電源オートオフ機能/リピート機能 (通電時、10分以内にケトルを戻すと前回の設定から加熱をする)
意匠登録番号 第16311118号(給電プレート)



ブラック
CM-100BK :
027150

旨みをしっかり抽出シャードリップ
CM-100 コーヒーメーカー「リラカフェ」

寸法：約 W152×D202×H247mm 最大使用水量：0.6L 電源：AC 100V 50/60Hz共用
材質：ポリプロピレン、ステンレス、耐熱ガラス 外箱入数：6

機能 シャードリップ/メッシュフィルター/保温機能/本体水位表示窓



ブラック
CG-101BK :
030099

均一に挽くことができる うす式ミル
CG-101 コーヒーグラインダー「スプレモ」

寸法：約 W125×D180×H230mm 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂 外箱入数：6

機能 挽き量調節可能/挽く粗さ調節可能/ホッパー容量170g/グランド調整16段階/杯数12杯分



0.8L

0.8L



ブラック
PO-143BK :
026320



動画が見られます

湯量のコントロールがしやすいドリップタイプ
PO-143 ステンレスケトル0.8L

寸法: 約 W250×D161×H197mm 最大容量: 0.8L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中ランプ点灯 / 電源オートオフ機能 / 空だき防止機能 / ステンレス / 細口タイプ



ブラック
PO-115BK3 :
025156

0.8L 容量のコンパクトなステンレスケトル
PO-115 ステンレスケトル「マキアート」0.8L

寸法: 約 W239×D161×H197mm 最大容量: 0.8L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 12

機能 湯沸かし中ランプ点灯 / 電源オートオフ機能 / 空だき防止機能 / ステンレス

1.0L

1.0L

温度計付



シルバー
PO-350V : 027075



動画が見られます

注ぐ量を調整しやすいドリップケトル
PO-350 ドリップケトル「グレープ」1.0L

寸法: 約 W269×D142×H215mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能 湯沸かし中ランプ点灯 / 電源オートオフ機能 / 空だき防止機能 / ステンレス / 細口タイプ

意匠登録番号 第1578275号



シルバー
PO-350VSP : 030969



好みの温度で美味しくドリップ ※ 在庫限り
PO-350 ドリップケトル「グレープ」1.0L

寸法: 約 W269×D142×H215mm 最大容量: 1.0L 消費電力: 900W
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 6

機能 温度計付 / 湯沸かし中ランプ点灯 / 電源オートオフ機能 / 空だき防止機能 / ステンレス / 細口タイプ

Kitchen IH Cooker



NEW



ブラック
DI-218BK :
035612

ダイヤルで簡単操作! コンパクトな IH 調理器 DI-218 IHクッカー 「ミニチュラ」

寸法: 約 W185×D195×H55mm 消費電力: 800W 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: PA66樹脂(ポリアミド66)、耐熱ガラス 外箱入数: 6

機能
耐熱ガラス製トッププレート/全面ガラスフラットタイプ/加熱調整ダイヤル(100~800W)/タッチセンサー/温度過昇防止機能/鍋検知機能/小物検知機能/切り忘れ防止機能/電源コード抜き忘れ防止機能/マグネットプラグ/トッププレート高温注意機能(60℃以上とき「H」が表示される)/操作音有・無切替

NEW



ブラック
DI-217BK :
032154

温度設定ができるコンパクトな IH 調理器 DI-217 IHクッカー 「ピッコリーノ」

寸法: 約 W205×D205×H50mm 消費電力: 1000W 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: PBT樹脂、ポリプロピレン、耐熱ガラス 外箱入数: 6

機能
耐熱ガラス製トッププレート/全面ガラスフラットタイプ/定温モード/加熱モード/タッチセンサー/温度過昇防止機能/鍋検知機能/小物検知機能/切り忘れ防止機能/電源コード抜き忘れ防止機能/マグネットプラグ/出力1000W・700W・450W調節/トッププレート高温注意機能(60℃以上とき「H」が表示される)/操作音有・無切替

原産登録番号 第1644404号

NEW




ブラック
DI-223BK :
034547

揚げ物ができるコンパクトな IH 調理器 DI-223 IHクッカー 「ピコ」

寸法: 約 W190×D250×H60mm 消費電力: 1000W 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: PBT樹脂、ポリプロピレン、耐熱ガラス 外箱入数: 6

機能
耐熱ガラス製トッププレート/全面ガラスフラットタイプ/タイマー機能/定温モード/加熱モード/タッチセンサー/温度過昇防止機能/小物検知機能/切り忘れ防止機能/マグネットプラグ/トッププレート高温注意機能(60℃以上とき「H」が表示される)/操作音有・無切替

NEW



ブラック
DI-120BK :
034271

汚れをサッとひと拭き! フラットガラスタイプ DI-120 IHクッカー 「ラルジュ」

寸法: 約 W290×D365×H60mm 消費電力: 1400W 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: 耐熱ガラス、ABS樹脂 外箱入数: 4

機能
耐熱ガラス製トッププレート/全面ガラスフラットタイプ/タイマー機能/定温モード/加熱モード/保温モード/タッチセンサー/温度過昇防止機能/鍋検知機能/小物検知機能/切り忘れ防止機能/電源コード抜き忘れ防止機能/マグネットプラグ/出力800W制限/トッププレート高温注意機能(60℃以上とき「H」が表示される)/操作音有・無切替

温度過昇防止機能=鍋底の温度が異常に上昇すると自動的に加熱を停止します。/鍋検知機能=加熱中に鍋をはずすとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。/小物検知機能=スプーンやナイフなどの小物を検知するとアラームが鳴り自動的に加熱を停止します。/火がげん調節可能=弱火・中火・強火の温度調節ができます。



機能比較表 IH 調理器

						
品番		DI-218	DI-217	DI-223	DI-120	DI-113
消費電力		100W~800W	100W~1000W	200W~1000W	100W~1400W	200W~1200W
対応鍋サイズ		8~14cm	10~16cm	12~18cm (揚物鍋15~18cm)	10~24cm (揚物鍋18~22cm)	12~22cm (天ぷら鍋18~22cm)
モード切り替え	加熱モード	●	●	●	●	●
	定温モード	-	●	●	●	-
	揚げ物モード	-	-	-	-	●
	煮込みモード	-	-	-	-	●
	保温モード	-	●※1	-	●	●
その他		-	-	-	タイマー機能	タイマー機能

※1 設定温度が60~80℃の場合、設定温度到達後約30分間保温します。



ホワイト
DI-113WT:
027259



ブラック
DI-113BK:
027266



レッド
MC-805RD:
023107

手軽にカンタンおいしく調理 DI-113 デカボタンIH調理器

寸法: 約 W276×D345×H57mm 消費電力: 1200W 電源: AC100V 50/60Hz共用
材質: ABS樹脂、ポリプロピレン、耐熱ガラス (BK)、セラミック (WT) 外箱入数: 4

機能 耐熱ガラス製トッププレート(BK) / 耐熱セラミック製トッププレート(WT) / タイマー機能 / 加熱モード / 揚げ物モード / 煮込みモード / 保温モード / 温度過昇防止機能 / 鍋検知機能 / 小物検知機能 / 切り忘れ防止機能 / チャイルドロック機能 / マグネットプラグ

コンパクトにテーブルでクッキング MC-805 イージーポット1.0L

寸法: 約 W220×D200×H170mm 消費電力: 650W 鍋容量: 1.0L (ステンレスボウル)
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ステンレス、強化ガラス、PBT樹脂 外箱入数: 4

機能 火かげん調節可能 / ステンレスボウル

Kitchen Appliances

KITCHEN

キッチン家電



NEW



ホワイト
VS-100WT :
033595



動画が見られます

食品のまとめ買いや作りおきの保存に最適
VS-100 バキュームシーラー

寸法：約 W385×D175×H75mm 消費電力：130W 電源：AC100V 50/60Hz共用 脱気圧：60kPa 最大シール幅：28cm 材質：ABS樹脂、AS樹脂 専用ロールフィルム×1本付属 外箱入数：6

機能 自動吸引+シール/シール/自動吸引/手動吸引/シール時間2段階/吸引速度2段階



ホワイト
ZVS100WTRF1 :
034042

ZVS100WTRF1 (幅28cm×長さ6.5m×厚み0.26mm)



ホワイト
ZVS100WTRF2 :
034691

ZVS100WTRF2 (幅20cm×長さ8.0m×厚み0.26mm)

VS-100用ロールフィルム
ZVS100WTRF1/ZVS100WTRF2

材質：ナイロン、ポリエチレン 外箱入数：24
耐熱温度：100℃/耐冷温度：-20℃/対応モデル：VS-100

NEW



ホワイト
IM-100WT :
033724



グリーン
IM-100GN :
033748

お家で手軽にアイスクリームがつかれる
IM-100 アイスクリームメーカー

寸法：約 W166×D166×H188mm 投入可能容量：300ml 消費電力：7W 電源：AC100V 50/60Hz共用 材質：ポリプロピレン、アルミニウム、AS樹脂 外箱入数：6

機能 上部本体以外は丸洗い可能/4種類のアイスレシピ付



ホワイト
YM-100WT :
029291

ローストビーフなどの低温調理もできる
YM-100 ヨーグルトメーカー

寸法：約 W148×D148×H266mm 消費電力：25W 電源：AC100V 50/60Hz共用 専用カップ容量：1.2L 材質：PP樹脂、AS樹脂 外箱入数：6

機能 タイマー機能/温度調節機能/専用カップ・水切り付/牛乳パック使用可能



48レシピはこちらから

NEW



200W
ツイストビーター
ホイッパー
ビーター

ブラック
HM-708BK :
034639

3種類のアタッチメント付 200W のハイパワー
HM-708 ハンドミキサー 「ニルド」

寸法: 約 W229×D98×H234mm 消費電力: 200W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン 外箱入数: 4

機能 回転速度 5段階/MAXスイッチ/ビーターワンタッチ取りはずし/収納ケース付/ビーター2本付/
ホイッパー1本付/ツイストビーター2本付

70W
ワイヤービーター



アイボリー
HM-706IV :
025668

レッド
HM-706RD :
025675

ホワイト
HM-706WT :
036312

ピンク
HM-706PK :
036329

洗やすいワイヤービーターできめ細やかに仕上がる
HM-706 ハンドミキサー

寸法: 約 W190×D77×H200mm 消費電力: 70W 定格時間: 10分
電源: AC100V 50/60Hz共用 材質: ポリプロピレン、ステンレス 外箱入数: 8

機能 回転速度 5段階/ビーターワンタッチ取りはずし/
収納ケース付/ステンレスワイヤービーター2本付



アイボリー
HM-803IV :
025620

レッド
HM-803RD :
025637



動画が見られます

2つのスピードで多彩な調理に活用できる
HM-803 ハンドブレンダー

寸法: 約 W59×D59×H346mm 消費電力: 150W 定格時間: 1分 電源: AC100V 50/60Hz共用
専用カップ容量: 約700ml 材質: ABS樹脂、ステンレス、AS樹脂(専用カップ)、シリコンゴム
外箱入数: 6

機能 回転速度2段階/専用カップ付



アイボリー
HM-804IV :
027815



動画が見られます

2つのスピードで多彩な調理に活用できる
HM-804 ハンドブレンダー 「クックスティック」

寸法: 約 W59×D59×H346mm 消費電力: ブレンダー・チョッパー使用時: 150W、
ホイッパー使用時: 60W 電源: AC100V 50/60Hz共用 専用カップ容量: 約700ml
材質: ABS樹脂、ステンレス、AS樹脂(専用カップ)、シリコンゴム 外箱入数: 6

機能 回転速度2段階/チョッパー付/ホイッパー付/専用カップ付

NEW



ブラック
MX-903BK :
031423

ホワイト
MX-903WT :
031416

用途に合わせてガラスカップ、ボトルが選べます
MX-903 ミクシス

寸法: 約 W110×D110×H335mm(本体+ブレンダー+ボトル セット時) 消費電力: 250W
定格時間: 1分 電源: AC100V 50/60Hz共用 専用ボトル容量: 約600ml
専用ガラスカップ容量: 約450ml 材質: ABS樹脂、ガラス、ステンレス、トリアタン樹脂 外箱入数: 6
ブレンダー/ガラスカップ付/ガラスカップふた付/ボトル付/ドリンクキャップ付



ホワイト
HM-805WT :
034295

ひとつのボタンで簡単操作
HM-805 ハンドブレンダー

寸法: 約 W66×D66×H349mm 消費電力: 200W 定格時間: 1分
電源: AC100V 50/60Hz共用 専用カップ容量: 約700ml
材質: ポリプロピレン、ステンレス、AS樹脂(専用カップ)、シリコンゴム 外箱入数: 12
専用カップ付

Health Scale ♂ ♀



ホワイト
BS-247WT :
029819



ブラック
BS-247BK :
029901



ピンク
BS-247PK :
029895

体重と体脂肪の増減を自動で表示する BS-247 体脂肪計「クラベールプラス」

寸法: 約 W280×D245×H24mm 計量範囲: 15.0~180.0kg 最小表示: 15~100kg以下: 100g, 100kg超~180kg以下: 200g 電源: 単4形乾電池×4個
材質: ABS樹脂、強化ガラス、シリコンゴム 内箱入数: 3 外箱入数: 6

機能 体重/前回との体重値差/目標体重/目標値との体重値差/BMI表示/体脂肪率/前回との体脂肪値差/ユーザー認識/バックライト画面/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン
意匠登録番号 第1626936号



ホワイト
BS-246WT :
028171



ピンク
BS-246PK :
028188



動画が見られます

洗面所でじゃまにならない立てられる体組成計 BS-246 体重体組成計「レイズ」

寸法: 約 W280×H245×D26mm 計量範囲: 5.0~150.0kg 最小表示: 100g
電源: 単4形乾電池×3個 材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/BMI表示/バックライト画面/立てかけスタンド/登録人数5人/タッチセンサー

意匠登録番号 第1603037号、特許 第6462834号



ナチュラルウッド
BS-244NW :
022100



ダークウッド
BS-244DW :
022117

誰がのっているか自動判別する木目調体組成計 BS-244 体重体組成計

寸法: 約 W280×H245×D28mm 計量範囲: 5.00~150.0kg 最小表示: 5~100kg以下: 50g, 100kg超~150kg: 100g 電源: 単4形乾電池×3個 材質: ABS樹脂、シリコンゴム
内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/バックライト画面/軽量/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン



ホワイト
BS-238WT :
017632



ピンク
BS-238PK :
017649

誰がのっているか自動判別する体組成計 BS-238 体重体組成計「ピエトラプラス」

寸法: 約 W280×H245×D28mm 計量範囲: 5.00~150.0kg 最小表示: 5~100kg以下: 50g, 100kg超~150kg: 100g 電源: 単4形乾電池×3個 材質: ABS樹脂、シリコンゴム
内箱入数: 6 外箱入数: 12

機能 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/バックライト画面/軽量/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン

ユーザー認識=のるだけで個人を判別し、自動で体組成をはかれます。/BMI表示=BMIを表示します。/登録人数〇人=個人データ(身長・年齢・性別)を最大〇人まで登録可能。/電源オートオン=のるだけで電源が入ります。

NEW



ホワイト
BS-180WT :
032987

ブラック
BS-180BK :
032994

のりだけではかれる体重計
BS-180 ボディスケール「ガラス」

寸法:約 W300×H260×D22mm 計量範囲:5.0~150.0kg 最小表示:100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス、TPU 内箱入数:3 外箱入数:6

機能 体重/電源オートオン



ホワイト
BS-200WT :
029420



動画が見られます

最大 200kg までをはかることができる
BS-200 ボディスケール 200kg

寸法:約 W321×H321×D26mm 計量範囲:15.0~200.0kg 最小表示:15~100kg以下:100g、100kg超~200kg以下:200g 電源:単4形乾電池×4 材質:ABS樹脂、強化ガラス 外箱入数:4

機能 体重/電源オートオン/バックライト画面/ホールド機能/オートパワーオフ

意匠登録番号 第1626935号



ナチュラルウッド
BS-171NW :
021684

ダークウッド
BS-171DW :
021677

美しい木目調の体重計
BS-171 ボディスケール

寸法:約 W280×H245×D25mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下:50g、100kg超~150kg:100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、TPE 内箱入数:6 外箱入数:12

機能 体重/軽量/電源オートオン



ピンク
BS-157PK2 :
021721

ホワイト
BS-157WT2 :
021714

のりだけではかれる体重計
BS-157 ボディスケール「ピエトラ」

寸法:約 W280×H245×D25mm 計量範囲:5.00~150.0kg 最小表示:5~100kg以下:50g、100kg超~150kg:100g 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、TPE 内箱入数:6 外箱入数:12

機能 体重/軽量/電源オートオン



ブルー
BS-302BL :
008425

ホワイト
BS-302WT :
008067

シンプルなアナログ体重計
BS-302 アナログ体重計「シェイプス」

寸法:約 W250×H250×D45mm 計量範囲:5~120kg 最小表示:1kg 材質:鋼板、TPR、AS樹脂 外箱入数:8

機能 体重

機能比較表 体組成計

品番	BS-247	BS-246	BS-244	BS-238
目量	15~100kg 100g 100~180kg 200g	5~150kg 100g	5~100kg 50g 100~150kg 100g	5~100kg 50g 100~150kg 100g
最大計量	180kg	150kg	150kg	150kg
素材	強化ガラス	樹脂	樹脂	樹脂
BMI	●	●	-	-
基礎代謝	-	●	●	●
体脂肪	●	●	●	●
登録人数	5人	5人	5人	5人
推定骨量	-	●	●	●
体水分	-	●	●	●
その他	目標表示	-	-	-

Health Pedometer



ホワイト
H-236WT :
026627



ピンク
H-236PK :
026634



ブラック
H-236BK :
026641

大きく見やすい大画面表示 H-236 大画面歩数計

寸法：約 W71×D11×H36mm 電源：リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数：99,999歩 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 3D加速度センサー／大画面 39×27mm／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／消費カロリー表示／脂肪燃焼量表示／時計機能
／誤カウント防止＊／オートパワーオフ／ストラップ穴／クリップストラップ付属 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします



ホワイト
H-235WT :
027754



ブラック
H-235BK :
027761



ピンク
H-235PK :
027778

大きく見やすい大画面表示 H-235 デイリーパートナー

寸法：約 W66×D13×H39mm 電源：リチウム電池 CR2032×1個 最大歩数：99,999歩 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 3D加速度センサー／大画面 40×28mm／30日間メモリー／歩行距離表示／エクササイズ表示／消費カロリー表示／脂肪燃焼量表示／時計機能
／誤カウント防止＊／オートパワーオフ／ストラップ穴 ※10歩以上の連続的な歩行のみをカウントします
意匠登録番号 第1603038号



ホワイト
H-233WT : 024876



ブラック
H-233BK :
024883

身につけるだけで使える H-233 ウォーキングパートナー

寸法：約 W56×D29×H38mm 電源：アルカリボタン電池 LR1130×1個
最大歩数：99,999歩 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 振子式／大画面 34×14mm／クリップ付／ストラップ穴

累計表示機能＝毎日のはかる歩数とは別に累計で測定できます。1週間や1ヶ月間など長時間の目標を立てて使用できます。／3D加速度センサー＝ポケットやバッグに入れて携帯するだけで歩数をはかれるセンサーを搭載しています。



ブラック
NT-100BK : 020151



ピンク
NP-701PK : 013320



3つの
アタッチメント

鼻毛の手入れが簡単にできるピギナーズモデル NT-100 ノーズトリマー

寸法: 約 W32×D34×H140mm 電源: 単3形乾電池×1個
材質: ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 握りやすいグリップ/鼻孔確認用ライト/掃除用ブラシ付

1本3役! これ1本で簡単ネイルケア NP-701 ネイルポリッシャー

寸法: 約 W14×D13×H157mm 電源: 単4形乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、アルミニウム 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 アタッチメント×3本/甘皮ケア/形づくり/表面磨き/表面仕上げ/アルミボディ



ホワイト
TB-315WT :
029536



ピンク
TB-315PK :
029550

振動数 約22,000回/分

防滴構造

幅広ヘッド、先細ブラシで歯周ポケットまできれいに TB-315 音波式電動歯ブラシ

寸法: 約 W19×D19×H180mm 電源: 単4形乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、飽和ポリエステル樹脂、熱可塑性エラストマー 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 防滴IPX4/ブラシヘッドキャップ付



ホワイト
TB-303WT :
012736



ピンク
TB-303PK :
012743



ブラック
TB-303BK :
012750

振動数 約22,000回/分

防水構造

ケータイできる電動歯ブラシ TB-303 音波式電動歯ブラシ「ドクター・ソニック」

寸法: 約 W19×D19×H162mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×1個 (電池別売)
材質: ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96

機能 防水IPX6/交換用ブラシ付

商標登録番号 第5389442号

防滴IPX4=あらゆる方向からの飛沫を受けても保護できます。/防水IPX6=いかなる方向からの強い噴流からも保護できます。

交換用ブラシ 対応表		品番	TB-303	TB-315	TB-306	TB-500	TB-400	TB-314
	ブルー KB-303BL : 012880 サイズ: 約W12×D13×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ 適応機種: TB-303 材質: ABS樹脂、ナイロン 内箱入数: 12 外箱入数: 96	KB-303 (3個入り)	●	-	-	-	-	-
	ホワイト KB-315WT : 029772 サイズ: 約W15×D14×H70mm 毛のかたさ: やわらかめ 適応機種: TB-303、TB-315 材質: ABS樹脂、飽和ポリエステル樹脂、熱可塑性エラストマー 内箱入数: 12 外箱入数: 96	KB-315 (3個入り)	●	●	-	-	-	●

Health thermometer

NEW

赤外線

スキャンモード 約3秒



ホワイト
TO-402WT : 034400

触れずにスキャンする体温計

TO-402 スキャン体温計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W140×D31×H31mm 温度測定範囲: 体温計モード/34.0~42.5℃、
温度計モード/0.0~100.0℃ 電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 10 外箱入数: 40

機能: 顔〜こめかみで測定/バックライト画面/物体表面温度測定/前回値メモリー機能/発熱表示機能/
ミュート機能/オートパワーオフ/センサーカバー付属/使用環境温度15℃~40℃

医療機器認証番号 301AFBZX00016000



ホワイト
TO-401NWT : 036275



赤外線

1秒

約1秒でこめかみで測れる

TO-401 非接触体温計

寸法: W40×D51×H150mm 温度測定範囲: 体温モード/34.0~42.9℃、
温度計モード/0.0~100.0℃ 電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 72

機能: 最短約1秒測定/こめかみで測定/オートパワーオフ/周囲温度測定/バックライト画面/
メモリー機能/発熱アラーム機能/物体表面温度測定

医療機器認証番号 229AKBZX00002000



予測式

実測式

30秒



ピンク
TO-200PK : 022292

約30秒で予測検温、先の曲がる体温計

TO-200 やわらかタッチ体温計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W140×D12×H22mm 温度測定範囲: 32.0~42.9℃、31.9℃以下になると「L」表示、
43.0℃以上になると「H」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個
材質: TPE、ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: 抗菌/先が曲がる/メモリー機能/2種類のプザー音/オートパワーオフ/予測式・実測式/
わきで測定/収納ケース付属/電池交換可能

医療機器認証番号 227AKBZX00022000

実測式



ホワイト
TO-102WT : 019841



ピンク
TO-102PK : 019858

先が曲がる、やわらかタッチ体温計

TO-102 やわらかタッチ体温計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W140×D12×H22mm 温度測定範囲: 32.0~42.9℃、31.9℃以下になると「Lo」表示、
43.0℃以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個
材質: TPE、ABS樹脂、ステンレス 内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: 抗菌/先が曲がる/メモリー機能/2種類のプザー音/オートパワーオフ/実測式/
わき・口中で測定/収納ケース付属/電池交換可能

医療機器認証番号 226AKBZX00012000

実測式



ホワイト
TO-100WT : 018684



ピンク
TO-100PK : 018691

シンプル機能の体温計

TO-100 電子体温計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W128×D11×H19mm 温度測定範囲: 32.0~42.9℃、31.9℃以下になると「Lo」表示、
43.0℃以上になると「Hi」表示 電源: アルカリボタン電池 LR41×1個 材質: ABS樹脂、ステンレス
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能: 抗菌/メモリー機能/2種類のプザー音/オートパワーオフ/実測式/
わき・口中で測定/収納ケース付属/電池交換可能

医療機器認証番号 225AKBZX00141000



Health
Sphygmomanometer

NEW



ホワイト
BM-202WT :
031195



ブラック
BM-202BK :
032000

2人で使えるユーザー切り替え機能付
BM-202 上腕式血圧計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W140×D110×H65mm 最大メモリー: 2人×60回分 測定範囲: 圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~199拍毎分 電源: 単3形乾電池×4個 材質: ABS樹脂 外箱入数: 12

機能 上腕式/大画面 80×59mm/バックライト/直近3回分の平均値表示/血圧値レベル測定/脈検知/メモリー2人×60回分/日時表示 医療機器認証番号 230AKBZX00070000



ブルー
BM-200BLDI :
026658



ホワイト
BM-200WT :
015959



付属品
交換用カフ
SC-200GY
専用ACアダプタ
AD-801(別売) :
017458

大きな画面でカンタン操作の上腕式血圧計
BM-200 上腕式血圧計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W122×D140×H70mm 最大メモリー: 60回分 測定範囲: 圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~160拍毎分 電源: 単3形乾電池×4個、ACアダプタ別売 (AC100V 50/60Hz共用) 材質: ABS樹脂 外箱入数: 12

機能 上腕式/大画面 92×60mm/血圧測定/血圧レベル測定/脈検知/メモリー60回分/日時表示/収納ケース付属 意匠登録番号 第1470860号、医療機器認証番号 224AKBZX00145000



ホワイト
BM-201WT :
020632



付属品
交換用カフ
SC-201
ピンク
BM-201PK :
020649

カンタン操作のシンプルな血圧計
BM-201 上腕式血圧計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W110×D110×H47mm 測定範囲: 圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~199拍毎分 電源: 単4形乾電池×4個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 24

機能 上腕式/血圧測定/脈検知 意匠登録番号 第1526251号、医療機器認証番号 226AKBZX00107000



ホワイト
BM-103WT :
024067

薄さ 23mm カンタン操作のシンプル血圧計
BM-103 手首式血圧計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W68×D23×H73mm 最大メモリー: 60回分 測定範囲: 圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~199拍毎分 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 48

機能 手首式/薄型23mm/血圧測定/血圧レベル測定/不規則脈波検知/脈検知/体動チェック/日時表示/メモリー60回分 医療機器認証番号 227AKBZX00099000



ホワイト
BM-100WT :
015942



ブラック
BM-100BK :
017397

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
BM-100 手首式血圧計 (※管理医療機器)

寸法: 約 W68×D31×H75mm 最大メモリー: 60回分 測定範囲: 圧力/0~300mmHg、脈拍数/40~160拍毎分 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂 外箱入数: 18

機能 手首式/血圧測定/血圧レベル測定/脈検知/体動チェック/日時表示/メモリー60回分/収納ケース付属 意匠登録番号 第1470859号、医療機器認証番号 224AKBZX00146000

血圧測定=最高血圧、最低血圧、脈拍の測定値を表示します。/血圧レベル測定=血圧のレベルを表示します。/メモリー=測定結果を記憶することができます。/体動チェック=測定中に腕を動かしたときに表示します。/脈検知=測定中に脈を検知したときに表示します。



NEW



ブルー
OX-102BL :
034264

ピンク
OX-102PK :
034257

日常の健康管理に便利な酸素飽和度のアラート機能付
OX-102 パルスオキシメータ ※特定保守管理医療機器

寸法：約 W60×D34×H33mm 測定範囲：SpO₂/35%~99%、脈拍/30bpm~250bpm
電源：単4形アルカリ乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96
機能 SpO₂値測定／脈拍数測定／脈波波形表示／TFTディスプレイ／メモリー機能／アラート機能／表示切替機能／オートパワーオフ／ネックストラップ付
医療機器認証番号 301AKBZX00076000、意匠登録番号 第1663894号

機能比較表 パルスオキシメータ

	OX-102	OX-101	OX-200
品番	OX-102	OX-101	OX-200
ディスプレイ	TFT液晶	TFT液晶	LED
表示切替機能	●	●	-
被測定者の体重	15kg以上	15kg以上	25kg以上
その他	アラートメモリー		



ブルー
OX-101BLDI :
025286

ピンク
OX-101PKDI :
025224



動画が見られます

6段階の画面表示切替を搭載
OX-101 パルスオキシメータ ※特定保守管理医療機器

寸法：約 W58×D32×H32mm 測定範囲：SpO₂/35%~99%、脈拍/30bpm~250bpm
電源：単4形アルカリ乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96
機能 SpO₂値測定／脈拍数測定／脈波波形表示／TFTディスプレイ／表示切替機能／明るさ切替機能／オートパワーオフ／ネックストラップ付
医療機器認証番号 227AKBZX00100000



ブルー
OX-200BL :
027020

ピンク
OX-200PK :
027013

簡単操作で見やすいLED表示のパルスオキシメータ
OX-200 パルスオキシメータ ※特定保守管理医療機器

寸法：約 W57×D31×H30mm 測定範囲：SpO₂/35%~99%、脈拍/30bpm~250bpm
電源：単4形アルカリ乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96
機能 SpO₂値測定／脈拍数測定／脈拍幅強度表示／LED表示／オートパワーオフ／ネックストラップ付
医療機器認証番号 229AKBZX00028000

NEW



ブルー
NE-100BL :
031027



付属品 フィルター
ZZ-921 : 032475

付属品 ネブライザキット
ZZ-922 : 032482



付属品 吸入マスク (子供用)
ZZ-924 : 032505

付属品 フィルター
ZZ-925 : 032529



付属品 マウスピース
ZZ-923 : 032499



動画が見られます

ご家庭で使えるネブライザ
NE-100 コンプレッサー式ネブライザ ※一般医療機器

寸法：約 W136×D126×H56mm 噴霧粒子：約3μm 適正薬液容量：2~6ml 最大薬液容量：6ml 平均噴霧能力：約0.2ml/分
電源：ACアダプタ(AC100V~240V 50/60Hz共用) 材質：ABS樹脂 外箱入数：12
機能 コンプレッサー式／運転時ランプ点灯／ACアダプタ付
医療機器認証番号 11B2X10023000001

SpO₂値測定 = 酸素飽和度の値を測定します。



最大セット時間
99時間59分59秒

ホワイト
TT-101WT:
027914

タイマー・点滴・電卓の3way 暗でも便利なライト付
TT-101 電卓付点滴タイマー

寸法:約 W42×D12×H112mm 電源:リチウム電池 CR2032×2個
材質:ABS樹脂、アクリル 内箱入数:12 外箱入数:14

機能 点滴モード/長時間セット/リピート機能/カウントダウン/LEDライト/アラーム・パイプ切り替え/
ネックストラップ付/キーロック/オートパワーオフ/バックライト付/音量大小切り替え

意匠登録番号 第1603036号

NEW



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-131WT:
034011

ブルー
CL-131BL:
034028

ピンク
CL-131PK:
034035

蓄光ボタンなので暗い場所でも使いやすい
CL-131 電卓・ライト付パイプタイマー「ディスティック+2」

寸法:約 W43×D15×H121mm 電源:リチウム電池 CR2032×2個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:14

機能 長時間セット/8桁電卓/バックライト画面/LEDライト/パイプ機能/キーロック/ネックストラップ付属
/オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ

意匠登録番号 第1653812号



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-128WT:
029789

腕時計の装着ができない医療現場でも
CL-128 アナログ時計付電卓パイプタイマー

寸法:約 W43×D16×H123mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、アクリル 内箱入数:12 外箱入数:14

機能 長時間セット/8桁電卓/パイプ機能/キーロック/時計機能/リピート機能/ネックストラップ付属/
オートパワーオフ/カウントアップ

意匠登録番号 第1626934号



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-126WT:
029314

ホワイト
CL-124WT:
026788

音を出したくない時にも使えるパイプ機能付
CL-126 時計付電卓パイプタイマー/CL-124 電卓付パイプタイマー

寸法:約 W42×D13×H118mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:14

機能 長時間セット/8桁電卓/パイプ機能/キーロック/時計機能(※CL-126のみの機能。CL-124には付属し
ておりません。)/ネックストラップ付属/オートパワーオフ/リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴
/磁石×1



最大セット時間
99時間99分99秒

ホワイト
CL-130WT:
030587

片手で計算できるスリムタイプ
CL-130 時計付電卓タイマー

寸法:約 W43×D12×H118mm 電源:リチウム電池 CR2025×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:14

機能 長時間セット/8桁電卓/キーロック/時計機能/ネックストラップ付属/オートパワーオフ/
リピート機能/カウントアップ/ストラップ穴

意匠登録番号 第1639402号

最大セット時間
99時間59分



ホワイト
T-558WT: 024340

ピンク
T-558PK:
024357

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付!
T-558 クリップ付パイプタイマー

寸法:約 W47×D18×H47mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:14

機能 長時間セット/コンパクトサイズ/パイプ機能/パイプ・音切替/時計機能/オートパワーオフ/
リピート機能/カウントアップ/クリップ/ストラップ穴

意匠登録番号 第1560923号

機能比較表 電卓タイマー / 点滴タイマー						
品番	TT-101	CL-124	CL-126	CL-128	CL-130	CL-131
ボタン	ボタン式	ボタン式	ボタン式	ボタン式	ボタン式	蓄光ボタン式
操作音	-	●	-	-	-	-
ライト	●	-	-	-	-	●
バックライト	●	-	-	-	-	●
パイプ	●(弱)	●(弱)	●(弱)	●(強)	-	●(強)
パイプ/アラーム鳴動	60秒	30秒	30秒	30秒	30秒	30秒
時計	-	-	●	アナログ時計	●	-
電卓	●	●	●	●	●	●
キーロック	●	●	●	●	●	●
電池	リチウム電池 CR2032×2	リチウム電池 CR2032×1	リチウム電池 CR2032×1	リチウム電池 CR2032×1	リチウム電池 CR2025×1	リチウム電池 CR2032×2
ネックストラップ付	●	●	●	●	●	●
磁石	-	●	●	-	-	-
その他	点滴モード					

パイプ・音・切替=設定時間をお知らせする方法をアラーム(電子音)、パイプレーション(振動)、またその両方の3種類から選べます。/リピート機能=使い終わると元のセット時間に戻ります。



NEW

最大セット時間 199時間59分59秒
アラーム鳴動時間 無/1秒/15秒



グリーン
T-587GN:
033137



ピンク
T-587PK:
033113



ピンク
T-587PK2:
033120



パープル
T-587PP:
033106



ブラック
T-587BK:
033144

卓上で使いやすいカラフルな学習用タイマー T-587 ラーニングタイマー

寸法: 約 W60×D80×H23mm 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 長時間セット/LEDランプ/アラーム鳴動時間 無・1秒・15秒 切替/デカウントダウン機能/時計機能/リピート機能/カウントアップ/キーロック機能/ストラップ穴/シリコンゴム足付
意匠登録番号 第1614451号

最大セット時間 199時間59分59秒
アラーム鳴動時間 無/1秒/15秒



ホワイト
T-580WT:
031928

卓上で使いやすい学習用タイマー T-580 タイムアップ2

寸法: 約 W60×D80×H23mm 電源: 単4形乾電池×2個 材質: ABS樹脂
内箱入数: 12 外箱入数: 144

機能 長時間セット/LEDランプ/アラーム鳴動時間 無・1秒・15秒 切替/デカウントダウン機能/時計機能/リピート機能/カウントアップ/キーロック機能/ストラップ穴/シリコンゴム足付
意匠登録番号 第1614451号

機能比較表 学習タイマー

				
品番	T-587	T-584	T-580	T-581
大画面	-	-	-	●
時計機能	●	●	●	●
防滴・防水	-	-	-	-
鳴動時間	1秒・15秒・OFF	15秒・OFF	1秒・15秒・OFF	60秒/15秒/2秒
LEDランプ	●	●	●	●
設定時間	199時間59分59秒	199時間59分59秒	199時間59分59秒	199分59秒
オートパワーオフ	-	-	-	-
リピート機能	●	●	●	●
カウントアップ機能	●	●	●	●
予告アラーム機能	-	-	-	-
音量切換スイッチ	-	-	-	-
バイブ機能	-	-	-	-
電卓	-	-	-	-
キーロック	●	●	●	-
立てかけスタンド付	-	-	-	●
ストラップ穴	●	●	●	-
壁掛け用	-	-	-	●
ネックストラップ付属	-	-	-	-
磁石付	-	-	-	●
その他	デカウント シリコンゴム足付	シリコンゴム足付	デカウント シリコンゴム足付	業務用大画面タイマー

日常生活強化防水 (5気圧) = 日常生活強化防水なので、屋外の雨などでも安心です。/ スプリットタイム計測機能 = スタートしてからの経過時間 (累計タイム) を計測できます。/ リピート機能 = 使い終わるともとのセット時間に戻ります。

NEW

最大セット時間 199時間59分59秒

アラーム鳴動時間 無/15秒

ホワイト
T-584WT:
033274

学習の時間管理に最適！

T-584 タイムアップ

寸法:約 W57×D79×H24mm 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:144機能 長時間セット/LEDランプ/アラーム鳴動時間 無・15秒 切替/リピート機能/カウントアップ/
機能 キーロックスイッチ/ストラップ穴/シリコンゴム足付 意匠登録番号 第1340106号

NEW

最大セット時間 199分59秒

アラーム鳴動時間 2秒/15秒/60秒

ホワイト
T-581WT:
031980

大画面で遠くからでも見やすいタイマー

T-581 大画面時計付タイマー「グロッサ」

寸法:約 W220×D19×H180mm 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂、アクリル
内箱入数:10 外箱入数:20機能 大画面 170×130mm/アラーム鳴動時間 2秒・15秒・60秒 切替/LEDランプ/リピート機能/時計
機能 機能/カウントアップ/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×4個 意匠登録番号 第1639437号

NEW

ブラック
SW-121BK:
036169ホワイト
SW-121WT:
036152

文字が見やすい大画面！

SW-121 ストップウォッチ「スピール S」

寸法:約 W58×D21×H83mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144機能 1/100秒ストップウォッチ/スプリットタイム計測機能/時計機能/カレンダー表示/アラーム機能
機能 /時報/ネックストラップ付/ラップタイム/操作音ON・OFF/カウント機能 意匠登録出願中

NEW

ブラック
SW-122BK:
036176

防水構造！

SW-122 ストップウォッチ「スピール W」

寸法:約 W58×D21×H83mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144機能 1/100秒ストップウォッチ/IPX7/ラバーグリップ/スプリットタイム計測機能/時計機能/カ
機能 ンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付/ラップタイム/操作音ON・OFF/カウン
ト機能 意匠登録出願中

NEW

ブラック
SW-123BK:
036183

バックライト付、防水構造！

SW-123 ストップウォッチ「スピール L」

寸法:約 W58×D21×H83mm 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:ABS樹脂、ナイロン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:144機能 1/100秒ストップウォッチ/IPX7/ラバーグリップ/バックライト/スプリットタイム計測機能
機能 /時計機能/カレンダー表示/アラーム機能/時報/ネックストラップ付/ラップタイム/操作音
ON・OFF/カウント機能 意匠登録出願中ブルー
SW-109BL:
001815ブラック
SW-109BK:
001808

スポーティなスタンダードタイプ

SW-109 スポーツタイマー

寸法:約 W67×D20×H79mm 電源:アルカリボタン電池 LR44×1個
材質:ABS樹脂、ポリプロピレン(ストラップ) 内箱入数:12 外箱入数:240機能 1/100秒ストップウォッチ/スプリットタイム計測機能/時計機能/カレンダー表示/アラーム機能
機能 /時報/ネックストラップ付ブラック
SL-105BK:
016307

明るさ 約120ルーメン

ホワイト
SL-105WT:
016314シェードを折りたた
むとルームライトと
して使用できます

シーンに合わせて使える

SL-105 LEDスタンドライト「ラムード」

寸法:ベース 約 W85×D85×H11mm、アーム 約 W50×D35×H289mm、シェード 約 W50×
D215×H30mm 電源:USBケーブル/ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 LEDライト/2段階調光調節/ルームライト/ACアダプタ付/USBケーブル付

ダークウッド
SL-126DW:
022971

明るさ 約150ルーメン

ナチュラルウッド
SL-126NW:
022988

木目調のLEDスタンドライト

SL-126 LEDスタンドライト

寸法:ベース 約 W70×D120×H20mm、アーム 約 W10×D10×H335mm、
シェード 約 W50×D85×H17mm 電源:ACアダプタ(AC100V~240V 50/60Hz共用)
材質:ABS樹脂、スチール 外箱入数:12

機能 LEDライト/フレキシブルアーム/ACアダプタ付

1/100秒ストップウォッチ=1/100秒単位でカウントアップします。/○段階調光調節=○段階で明るさを調整できます。/フレキシブルアーム=可動するアームで光源を自由に動かすことができます。
防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。



Lifestyle thermometer

NEW



ホワイト
O-402WT :
034677

ブラック
O-402BK :
034684

ピンク
O-402PK :
035001

ベージュ
O-402BE :
034998

置き場所をとらないコンパクトサイズ
O-402 デジタル温湿度計「ルフト」

寸法：約 W81×D17×H81mm 表示温度範囲：-9.9～50.0℃ 表示湿度範囲：10～99% (表示温度0～50℃のとき) 電源：単4形乾電池×2個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面 63×63mm/立てかけスタンド/温度・湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴 特許登録番号 第5401594号

● 温度・湿度のMAX/MIN(最高/最低)がわかる

MAX/MINボタン※1を押すと、測定された温度・湿度のMAX/MIN(最高/最低)を数値で表示 ※1 長押しリセットボタン兼用

● 熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる

	注意	警戒	厳重警戒	危険
熱中症 (WBGT)	警告表示なし ※2 WBGT 21℃未満	警告表示	警告表示	警告表示
インフルエンザ	安全	注意	警戒	危険

※2 WBGTとは酷暑の環境下での行動に伴うリスクの度合を判断するのに用いられる指標です。



ブラック
O-271BK :
024319

ナチュラルウッド
O-271NW :
024326

ダークウッド
O-271DW :
024333

ホワイト
O-271WT :
024302

置き場所をとらないコンパクトサイズ
O-271 デジタル温湿度計

寸法：約 W81×D17×H81mm 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：10～99% (表示温度0～50℃のとき) 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：96

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面 63×63mm/電源スイッチ/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 特許登録番号 第5401594号

熱中症・インフルエンザの危険度を表情でお知らせ



● 表情で熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかります

	注意	警戒	厳重警戒	危険
熱中症 (WBGT)	警告表示なし (笑顔)	警告表示 (微笑)	警告表示 (平脸)	警告表示 (皱眉)
インフルエンザ	警告表示なし (笑顔)	警告表示 (微笑)	警告表示 (平脸)	警告表示 (皱眉)



ブラック
O-282BK :
027044

ホワイト
O-282WT :
027037



ブラック
O-257BK :
019674

ホワイト
O-257WT :
019667

置き場所をとらないコンパクトサイズ
O-282 デジタル温湿度計「ピッコラ」

寸法：約 W67×D17×H67mm 表示温度範囲：-9.9～50℃ 表示湿度範囲：10～99% (表示温度0～50℃のとき) 電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/ストラップ穴 特許登録番号 第5401594号 意匠登録番号 第1605737号

コンパクトな熱中症・インフルエンザ警告計
O-257 小さいデジタル温湿度計

寸法：約 W55×D21×H56mm 表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：10～99% 材質：ABS樹脂 電源：単4形乾電池×1個 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/コンパクト

意匠登録番号 第1504686号、特許登録番号 第5401594号

室内外温度同時表示=室内と室外の温度を同時に表示できます。/温度の最高・最低自動メモリー=最高温度と最低温度を自動で記録します。/湿度の最高・最低自動メモリー=最高湿度と最低湿度を自動で記録します。/快適温度範囲目盛り=快適に感じる温度の範囲を目盛りで表示しています。/快適湿度範囲目盛り=快適に感じる湿度の範囲を目盛りで表示しています。

NEW



ホワイト
O-503WT:
031997



- 大画面で遠くからでも見やすい！学校やオフィスに最適
- 熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかる
- 危険度の目安を言葉で分かりやすく表示
- 立てかけて使えるスタンド付
- 壁掛けに便利なフック穴付

	注意	警戒	嚴重警戒	危険
熱中症 (WBGT) ^{※1}	表示なし <small>※WBGT21℃未満</small>	熱中症 注意	熱中症 警戒	熱中症 危険
インフルエンザ	安全 表示なし	注意 インフルエンザ	警戒 インフルエンザ	

※1 WBGTとは暑熱の環境下での行動に伴うリスクの度を判断するために用いられる指標です。

本製品は医療用・商用ではありません。

大画面で遠くからでも見やすい温湿度計
O-503 大画面温湿度計「グロース」

寸法:約 W220×D19×H180mm 表示温度範囲:-9.9~50℃ 表示湿度範囲:10~99% 材質:アクリル、ABS樹脂 電源:単4形乾電池×2個 内箱入数:10 外箱入数:20

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面170×130mm/時計機能/立てかけスタンド 壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1632466号、特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-293WT:
028553



動画が見られます

熱中症の危険度の目安をアラーム音、ランプでお知らせ
O-293 デジタル温湿度計「ルーマ」

寸法:約 W85×D26×H115mm 表示温度範囲:-9.9~50℃ 表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×2個 材質:アクリル、ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:96

機能 熱中症警告アラーム&ランプ/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面61×59mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/カレンダー機能/時計機能/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1621543号、特許登録番号 第5401594号

熱中症



インフルエンザ



警戒アラームが鳴ります

	注意	警戒	嚴重警戒	危険
熱中症 (WBGT) ^{※1}	警告表示なし <small>※WBGT21℃未満</small>	熱中症 注意	熱中症 警戒	熱中症 危険
インフルエンザ	安全 警告表示なし	注意 インフルエンザ	警戒 インフルエンザ	

※1 WBGTとは暑熱の環境下での行動に伴うリスクの度を判断するために用いられる指標です。

寸法:約 W85×D26×H115mm 表示温度範囲:-9.9~50℃ 表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×2個 材質:アクリル、ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:96

機能 熱中症警告アラーム&ランプ/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面61×59mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/カレンダー機能/時計機能/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1621543号、特許登録番号 第5401594号



ピンク
O-295PK:
029321

ブルー
O-295BL:
029338

ホワイト
O-295WT:
028881




動画が見られます

3色のLEDで熱中症・インフルエンザの危険度の目安をお知らせ
O-295 デジタル温湿度計「ルミール」

寸法:約 W103×D18×H103mm 表示温度範囲:-9.9~50℃ 表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:単4形乾電池×2個 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 LED熱中症警告3段階/LEDインフルエンザ警告1段階/大画面68×68mm/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴 意匠登録番号 第1621544号、特許登録番号 第5401594号



ここが光ります

	注意	警戒	嚴重警戒	危険
熱中症 (WBGT) ^{※2}	警告ランプ 消灯	画面 表示なし	画面 消灯	画面 熱中症表示
インフルエンザ	警告ランプ 消灯	画面 表示なし	画面 インフルエンザ表示	画面 インフルエンザ表示

※2 WBGTとは暑熱の環境下での行動に伴うリスクの度を判断するために用いられる指標です。

熱中症・インフルエンザの危険度を表情でお知らせ



●表情で熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかります

	注意	警戒	嚴重警戒	危険
熱中症 (WBGT)	警告表示なし <small>※WBGT21℃未満</small>	熱中症 注意	熱中症 警戒	熱中症 危険
インフルエンザ	安全 警告表示なし	注意 インフルエンザ	警戒 インフルエンザ	

熱中症・インフルエンザの危険度の目安を表情でお知らせ
O-251 デジタル温湿度計「オプシスプラス」

寸法:約 W95×D22×H122mm 表示温度範囲:-10~50℃ 表示湿度範囲:10~98% (表示温度0~50℃のとき) 材質:アクリル、ABS樹脂 電源:単4形乾電池×1個 内箱入数:20 外箱入数:60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/大画面75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/壁掛け用フック穴/磁石×1個/立てかけスタンド 意匠登録番号 第1422637号、特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-251WT:
018462

ピンク
O-251PK:
018466



表情で室内の快適度が分かる温湿度計
O-230 デジタル温湿度計「オプシス」

寸法：約 W95×D22×H122mm 表示温度範囲：-10～50℃
表示湿度範囲：10～98%（表示温度0～50℃のとき） 電源：単4形乾電池×1個
材質：ABS樹脂、アクリル 内箱入数：20 外箱入数：60

機能 快適度5段階/大画面 75×63mm/温度の最高・最低自動メモリー/
湿度の最高・最低自動メモリー/立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個

意匠登録番号 第1422637号



置ける、掛けられるデジタル温湿度計
O-279 フック付デジタル温湿度計

寸法：約 W100×D22×H127mm 表示温度範囲：-9.9～50.0℃
表示湿度範囲：10～99%（表示温度0～50℃のとき）
電源：単4形乾電池×1個 材質：ABS樹脂 内箱入数：12 外箱入数：144

機能 360°回転フック

意匠登録番号 第1532291号



シンプルデザイン & 大画面
O-226 デジタル温湿度計「アクリア」

寸法：約 W100×D21×H82mm 表示温度範囲：-10～50℃
表示湿度範囲：20～98%（表示温度0～50℃のとき） 電源：単4形乾電池×2個
材質：ABS樹脂、アクリル 内箱入数：20 外箱入数：60

機能 大画面 79×58mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/
壁掛け用フック穴/立てかけスタンド



赤ちゃんの快適な環境づくりに
O-206 デジタル温湿度計

寸法：約 W95×D25×H138mm 電源：単3形乾電池×1個
表示温度範囲：-10～50℃ 表示湿度範囲：10～99%（表示温度0～50℃のとき） 材質：ABS樹脂
内箱入数：20 外箱入数：60

機能 大画面 81×64mm/温度の最高・最低自動メモリー/湿度の最高・最低自動メモリー/
壁掛け用フック穴/立てかけスタンド


NEW



ぬくもりのある木目調のフレーム
O-322 温湿度計

寸法：約 W101×D26×H101mm 表示温度範囲：-30～50℃ 表示湿度範囲：10～100%
材質：ABS樹脂、ガラス 内箱入数：10 外箱入数：60

機能 壁掛け用フック穴/スタンド付



インテリアに合わせやすい木目調デザイン
O-319 アナログ温湿度計

寸法：約 W127×D32×H127mm 表示温度範囲：-30～50℃ 表示湿度範囲：10～100%
材質：ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数：10 外箱入数：60

機能 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴/スタンド付属




シーンと用途によって適温をひと目で見ることができる
O-320 温湿度計「オプティブ」

寸法：約 W160×D19×H160mm 表示温度範囲：-30～50℃ 表示湿度範囲：10～100%RH
適温設定範囲：-10～50℃ 材質：アクリル、ABS樹脂 内箱入数：10 外箱入数：60

機能 回転ベゼル/脱着式立てかけスタンド/壁掛け用スライド式フック

意匠登録番号 第1621559号



熱中症インフルエンザの警告目安がわかる
O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

寸法：約 W127×D32×H127mm 表示温度範囲：10～40℃ 表示湿度範囲：20～90%
材質：ABS樹脂、アルミニウム、ガラス 内箱入数：10 外箱入数：60

機能 熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/壁掛け用フック穴/スタンド付

意匠登録番号 第1475127号



NEW



ベージュ
O-299BE :
031973



ネイビー
O-299NV :
031959



グリーン
O-299GN :
031966

Health thermometer °C

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかる
O-299 ポータブル温湿度計「ブライン」

寸法:約 W36×D16×H70mm 表示温度範囲:−9.9~50.0℃ 表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき)
電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:アクリル、ABS樹脂、ナイロン(バンド) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 防滴PX4/ポータブル/熱中症警告 バックライト点滅/熱中症警告4段階/インフルエンザ警告2段階/時計機能/バックライト/バンド付
意匠登録番号 第1632465号 特許登録番号 第5401594号



動画が見られます

NEW



ホワイト
O-291WT :
031935



ブラック
O-291BK :
031942



動画が見られます

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかる
O-291 ポータブル温湿度計「ブライン」

寸法:約 W36×D16×H70mm 表示温度範囲:−9.9~50.0℃
表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:アクリル、ABS樹脂、ナイロン(バンド) 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 防滴PX4/ポータブル/熱中症警告 バックライト点滅/熱中症警告4段階/
インフルエンザ警告2段階/時計機能/バックライト/バンド付
意匠登録番号 第1632465号
特許登録番号 第5401594号



ホワイト
O-289WT :
028737



ブラック
O-289BK :
028744



動画が見られます

持ち運びラクラク! 熱中症の危険度の目安を
アラーム音、ランプでお知らせ
O-289 ポータブル温湿度計「ブラーム」

寸法:約 W30×D14×H64mm 表示温度範囲:−9.9~50.0℃
表示湿度範囲:10~99% (表示温度0~50℃のとき) 電源:リチウム電池 CR2032×1個
材質:アクリル、ABS樹脂、ナイロン 内箱入数:12 外箱入数:144

機能 ポータブル/熱中症警告 アラーム&ランプ/熱中症警告4段階/バンド付/ストラップ穴
意匠登録番号 第1610622号
特許登録番号 第5401594号



アイボリー
O-285IV :
026580

冷蔵庫の温度管理に便利
O-285 室内室外温度計

寸法:約 W73×D16×H84mm 室内使用温度範囲:−10~50℃ 室外使用温度範囲:−20~70℃
室外センサーコード:約3m 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:12 外箱入数:96

機能 室内外温度同時表示/温度の最高・最低自動メモリー/
立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個



ブルー
O-209BL :
002638

水槽の水温などの管理に役立つ
O-209 室内室外温度計

寸法:約 W52×D17×H115mm 室内表示温度範囲:−5~50℃ 室外表示温度範囲:−20~70℃
室外センサーコード:約2.8m 電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂
内箱入数:10 外箱入数:100

機能 室内外温度同時表示/温度の最高・最低自動メモリー/
立てかけスタンド/壁掛け用フック穴/磁石×1個



Ultrasonic Cleaning

NEW



ホワイト UC-503WT : 032963
シルバー UC-503SV : 032833

大きいものが洗しやすい UC-503 超音波洗浄器「ソニクリアEX」

寸法：約 W258×D164×H162mm 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス タンク容量：約 1600ml 消費電力：70W(強)/35W(弱)
外箱入数：4
機能 洗浄力 強弱2段階/洗浄時間タイマー 5段階 90.180.280.380.480秒/洗浄中ランプ点灯



NEW



ホワイト UC-505WT : 036855

スリムなアダプター型超音波洗浄機 UC-505 超音波洗浄器「ソニックスリム」

寸法：約 W198×D82×H78 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス タンク容量：約250ml 消費電力：15W 外箱入数：12
機能 洗浄中ランプ点灯(5分モード：赤点灯 3分モード：緑点灯) / 洗浄時間タイマー 2段階 5分、3分/洗浄ホルダー付属

NEW



ホワイト UC-504WT : 036015

アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴ・洗浄ホルダー付 UC-504 超音波洗浄器「ソニクリア コフレ」

寸法：約 W200×D132×H127 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス タンク容量：約500ml 消費電力：35W 外箱入数：6
機能 洗浄中ランプ点灯/洗浄用カゴ付属/洗浄用ホルダー付/オフタイマー5分



ブラック UC-600BK : 031539

超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える UC-600 超音波洗浄器「ソニクリア」

寸法：約 W200×D132×H127 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス タンク容量：約500ml 消費電力：35W 外箱入数：6
機能 洗浄中ランプ点灯/洗浄用カゴ付属/オフタイマー5分



ホワイト UC-500WT : 027686

超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える UC-500 超音波洗浄器「ソニクリア」

寸法：約 W200×D132×H127 電源：AC100V 50/60Hz共用
材質：ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス タンク容量：約500ml 消費電力：35W 外箱入数：6
機能 洗浄中ランプ点灯/洗浄用カゴ付属/オフタイマー5分



ブラック
VC-802BK :
028904



ホワイト
VC-802WT :
028898



ホワイト
VC-304WT :
030976



ブラック
VC-304BK :
030983

電池残量がわかるランプ表示・
ゴミ捨てカンタン、ワンタッチダストカップ
VC-802 充電式サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

寸法:約 W245×D195×H1040mm
電源:リチウムイオン充電電池 AC100V~240V 50/60Hz共用 (充電用ACアダプタ)
充電時間:約4.5時間 集じん容量:約0.3L 材質:ABS樹脂 外箱入数:4

機能 サイクロン式/ハンディタイプ/コードレス/充電アダプタ付/すき間ノズルブラシ付

手元でラクラク スイッチオン
VC-304 サイクロンクリーナー「クリンストームF」

寸法:約 W235×D130×H1090mm 電源:AC100V 50/60Hz共用 定格消費電力:400W
コード長さ:約5.0m 集じん容量:約0.3L 材質:ABS樹脂、ポリプロピレン 外箱入数:4

機能 手元スイッチ/軽量約1.6kg/サイクロン式/ハンディタイプ/すき間ノズル付/吸込仕事率100W



ブラウン
VC-303BR :
028164

お掃除ラクラク 伸縮パイプ・
ゴミ捨てカンタン ワンタッチダストカップ
VC-303 サイクロンクリーナー「クリンストームEX」

寸法:約 W230×D140×H910mm 電源:AC100V 50/60Hz 定格消費電力:400W
コード長さ:約4.8m 集じん容量:約0.3L 材質:ABS樹脂 外箱入数:4

機能 サイクロン式/ハンディタイプ/伸縮パイプ/ワンタッチダストカップ/ブラシ付ノズル付属/吸込仕事率70W



動画が見られます



動画が見られます



ホワイト
FC-201WT :
024296



*1 【試験機関】一般財団法人 日本食品分析センター【試験方法】菌液を滴下したシートに紫外線ランプを照射後に生菌数を測定。(菌の種類により、効果は異なります)【試験結果】99%以上除菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌)
*2 対象物から離れたら自動的にUVランプが消灯、回転ブラシが停止します。

UVランプで除菌、安心、快適な睡眠を・・・
FC-201 ふとんクリーナー「クリンスリープ」

寸法:約 W260×D310×H143mm 電源:AC100V 50/60Hz共用 定格消費電力:300W
コード長さ:約5m 集じん容量:約0.3L 材質:ABS樹脂 外箱入数:2

機能 サイクロン式/たたきパワーブラシ/ワイドな吸引口/UVランプ除菌/洗えるダストカップ/自動停止安全装置/お手入れ用ブラシ付属

Life
Dehumidifier



NEW

タンク容量 約450ml



ホワイト
JY-100WT :
032826



動画が見られます

静音設計の省スペース除湿機 JY-100 コンパクト除湿機「クアラ」

寸法：約 W140×D140×H230mm 電源：ACアダプター(100V~240V 50/60Hz共用)
ペルチェ式 使用温湿度範囲 温度：15℃以上~40℃以下 湿度：40%~90%以下
除湿能力 約 200ml/24時間(温度 30℃/湿度 80% 環境下) 満水容量 約450 ml (赤ランプ点滅)
材質：ABS樹脂 外箱入数：6

【機能】 満水時オートオフ/除湿水量が見える半透明タンク



Lifestyle Radio[📶]



NEW



ブラック
PR-322BK :
033267

ケーブルをさすだけでスマートフォン・携帯電話が充電*1 できる ※乾電池のみ
PR-322 さすだけ充電ラジオライト2

寸法: 約 W160×D77×H70mm 電源: 単3形乾電池×4個 (電池別売)、手回し充電、USB充電
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 30

【機】手回し充電*2 / USB充電 / スマートフォン・携帯電話充電 / ラジオ (ワイドFM対応) / サイレン / 能 LEDライト / USBポート / Micro USB ポート / ヘッドホンジャック / Micro USB ケーブル付 (Type-B)

*1 スマートフォン・携帯電話の充電には乾電池が必要です ※2 ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。

意匠登録番号 第1663876号、特許出願中



ブラック
PR-321BK :
025231

さし込むだけでスマートフォン・携帯電話が充電できる※乾電池のみ
PR-321 さすだけ充電ラジオライト

寸法: 約 W165×D65×H58mm 電源: 単4形乾電池×3個 (電池別売)、手回し充電、USB充電
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数: 10 外箱入数: 40

【機】手回し充電*2 / USB充電 / スマートフォン・携帯電話充電 / ラジオ (ワイドFM対応) / サイレン / 能 LEDライト / Micro USB ポート / ヘッドホンジャック付 / Micro USB ケーブル付

1 iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。 ハンドルを両方向に回転できますので、左利きの方でも回しやすくなっています。1秒間に1~2回転のスピードで3分間回し続けると約30秒間ラジオを聴くことができます。(中音量)。LEDライトは約30分間使用できます。

意匠登録番号 第1584564号





最大計量 50kg
最小表示 50g



ホワイト
LS-200WT :
025279

荷物の重さが簡単にはかれる
LS-200 荷物用ばかり

寸法: 約 W150×D34×H27mm 計量範囲: 1.00~50.00kg 最小表示: 50g
電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72
機能 計量終了アラーム／風袋引き／オートパワーオフ／ホールド機能

最大計量 50kg
最小表示 50g



ピンク
LS-101PK :
019322



ホワイト
LS-101WT :
019315

吊り下げて荷物の重さがはかれる
LS-101 荷物用ばかり

寸法: 約 W135×D34×H50mm 計量範囲: 1.00~50.00kg 最小表示: 50g
電源: リチウム電池 CR2032×1個 材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 72
機能 風袋引き／オートパワーオフ／ホールド機能

タンク容量 約140ml



ホワイト
PW-100WT :
026498



動画が見られます

外出先、旅行先でもどこでも綺麗にできる
PW-100 おしり洗浄器「ハンディシャワー」

寸法: 約 W49×D49×H161mm (収納時)、約W49×D49×H374mm (使用時)
電源: 単4形アルカリ乾電池×2個 吐水量: 強3.5ml (秒) / 弱2.0ml (秒)
材質: ABS樹脂、シリコンゴム 内箱入数: 12 外箱入数: 24
機能 ノズル角度調整／吐水量強・弱切り替え／取り外し可能ノズル／オートパワーオフ／収納袋付

NEW

タンク容量 約280ml



ホワイト
SD-800WT :
036282



手をかざすだけで消毒液がでる
SD-800 アルコールディスペンサー「ソリエ」

寸法: 約 W80×D125×H182mm 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個 (電池別売)
消毒用エタノール専用 材質: ABS樹脂、PETG 外箱入数: 32
機能 ON/OFF切替／液量調整2段階／液量確認タンク／消毒用エタノール専用

アラーム音量 85dB(1m前方)



ブラウン
PA-116BR : 010909
防犯アラーム「くま吉」



ホワイト
PA-114WT : 010886
防犯アラーム「たま坊」

キュートな防犯アラーム
PA-114/116 防犯アラーム「くま吉/たま坊」

寸法: 約 W57×D24×H83mm (ベルトを除く) (PA-114)、W72×D29×H57mm (ベルトを除く)
(PA-116) 電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂 内箱入数: 12 外箱入数: 144
機能 スイッチ落下防止／引っぱるとアラームが鳴る／反射布付ベルト／防犯アラーム携帯中ステッカー付

防滴構造



貼る、置く、掛けるができる防滴クロック
C-113 おふろクロック

寸法:約 W95×D50×H95mm 電源:単3形アルカリ乾電池×1個
材質:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、アクリル 内箱入数:10 外箱入数:40
機能 防滴IPX2/吸盤付/フック 意匠登録番号 第1626943号

防滴構造



ホワイト
C-111WT : 019261

経過時間がわかる！半身浴に便利なおふろクロック
C-111 半身浴クロック

寸法:約 W150×D38×H150mm 電源:単3形乾電池×1個
材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 内箱入数:10 外箱入数:20
機能 回転ベゼル付/防滴IPX5/吸盤付/立てかけスタンド 意匠登録番号 第1511239号

防水構造



ホワイト
O-227WT : 009910

おふろの湯加減を管理！快適なバスタイムを
O-227 デジタル湯温計

寸法:約 W80×D27×H80mm 温度表示範囲:-10~50°C
電源:単4形乾電池×1個 材質:ABS樹脂 内箱入数:12 外箱入数:72
機能 防水IPX7 意匠登録番号 第1396669号

防水構造



イエロー
O-238NVE : 018776

赤ちゃんの沐浴・温浴にぴったり！
O-238 デジタル湯温計「ガーくん」

寸法:約 W91×D60×H50mm 温度表示範囲:0~45°C ※1 警告表示:32°C以下 [COLD]、
39°C以上 [HOT] ※2 電源:リチウム電池 CR2032×1個 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、ノンフ
ル酸PVC 内箱入数:12 外箱入数:96
機能 防水IPX7/警告ランプ ※1 0°Cより低い場合:LLが表示、45°Cより高い場合:HHが表示
※2 [HOT] と温度を交互で表示し、さらに赤色のランプが点滅

防滴IPX2=15度以上傾斜しても、鉛直に落下する水から保護されます。/防滴IPX5=あらゆる方向の噴流水からも保護できます。/防水IPX7=水深1mに30分間水没させても保護できます。

ホームページを リニューアルしました

より快適にご利用いただけるよう、ホームページの
リニューアルを行いました。
今後も掲載内容のさらなる充実を図り、有益な
情報の提供に努めてまいります。



QRコード、検索欄からアクセス

ドリテック

click!

twitterやInstagram、Facebookも
是非ご覧ください。





タイマー



クッキング温度計



温湿度計

D6FS ディスプレイ台紙 6本フック

寸法:W20×H53cm 使用例:タイマー/歩数計

D4FLL ディスプレイ台紙 4本フック

寸法:W62×H16cm 使用例:クッキング温度計

D4FS ディスプレイ台紙 4本フック

寸法:W28×H53cm 使用例:温湿度計



温湿度計



温湿度計



アナログ温湿度計

NS フックにかけられる汎用POP

寸法 約 W4.5×H15cm 使用例:タイマー・スケール・クッキング温度計など



デジタルスケール



デジタルスケール



NL フックにかけられる汎用POP

寸法 約 W4.5×D23cm 使用例:タイマー・歩数計・温湿度計など

WL フックにかけられる汎用POP

寸法 約 W9×D23cm 使用例:スケール・クッキング温度計など



DI-218
IHクッカー「ミニチュラ」

PO-360
電気ケトル「タルボ」1.0L

PO-145
温度調整付ケトル「アラビカ」0.8

HM-706
ハンドミキサー

TD-S 汎用展示台(小) 使用例

使用例：ケトル・ミキサー・超音波洗浄機など



VS-100
パキュムシーラー



DI-217
IHクッカー「ピッコリーノ」



TS-101
オーブントースター

DI-120
IHクッカー「ラルジュ」

TD-L 汎用展示台(大) 使用例

使用例：IH調理器・超音波洗浄機など

DI TD2 汎用展示台 使用例

使用例：IH調理器など



BS-3

BS-BOX

BS-3 体重計用ワイヤー什器3段 / BS-BOX 体重計用POPケース

BS-3：寸法 約 W14×D28×15.5cm 使用例：体重計・体組成計
BS-BOX：寸法 約 W29×D3×8cm 使用例：体重計・体組成計

品番	商品名	商品寸法 (mm)	商品 質量 (g)	パッケージ寸法 (mm)	パッケージ 質量 (g)	内箱 入数	内箱寸法 (cm)	内箱 質量 (kg)	外箱 入数	外箱寸法 (cm)	外箱 質量 (kg)	JANコード	ページ
KITCHEN タイマー													
T-565CRSP	時計付防水タイマー	82×14×90	45	100×16×150	65	12	24×17×12	1.0	144	48×35×37	11.5	028973	2
T-565WT												026405	
T-565PK												026412	
T-565GN												026429	
T-551WT	ダブルタイマー	75×10×75	48	100×12×165	73	12	22×19×11	1.5	144	47×40×37	12.9	023855	2
T-551BK												023862	
T-548WT	ミニダブルタイマー	53×9×70	33	85×12×149	45	12	21×18×9	1.0	144	47×39×32	9.4	023831	2
T-548BK												023848	
T-541WT	大画面タイマー「シャボン」	90×19×70	57	100×20×150	77	12	25×15×11	1.0	144	51×50×25	12.7	021899	3
T-541GN												021905	
T-541PK												022162	
T-554NW												022964	
T-554DW	デジタルタイマー	90×19×70	60	110×25×113	90	12	23×17×13	1.5	144	54×48×28	14.1	022957	3
T-542WT												021912	
T-542PK	大画面タイマー「シャボン6」	80×19×80	60	100×20×148	78	12	28×18×13	1.5	144	58×38×39	13.5	021929	3
T-542GN												022186	
T-542BL												021936	
T-528WT	LEDタイマー	76×17×55	50	100×25×100	74	12	21×16×12	1.0	144	51×44×25	12.7	020526	3
T-528BL												020540	
T-528PK												020557	
T-566SV												020564	
T-566WT	コーヒータイマー	81×15×81	57	100×16×150	77	12	24×17×12	1.5	144	48×35×37	13.0	030174	3
T-566PK												026436	
T-566GN												026443	
T-566WT												026450	
T-520WT	デジタルタイマー「スリムキューブ」	42×15×84	35	99×18×150	55	12	32×16×12	1.0	144	66×35×37	10.3	018943	3
T-520PK												018950	
T-520BL												018967	
T-549PK												022896	
T-549BL	キュービックタイマー	62×15×90	60	75×25×115	96	12	16×16×12	1.5	144	35×34×40	15.2	022902	4
T-549WT												022889	
T-544WT	大画面タイマー「シャボン10」	82×18×80	67	100×24×150	80	12	32×17×11	1.5	144	65×37×35	14.0	021950	4
T-544PK												021967	
T-307WT	デジタルタイマー「ボケッティ」	53×9×70	29	85×10×149	42	12	16×15×11	1.0	144	35×33×37	7.6	009064	4
T-307PK												009149	
T-307BK												009071	
T-319WT	12分計ダイヤルタイマー	61×35×61	93	79×32×150	110	12	24×17×9	1.5	96	55×33×22	11.8	020168	4
T-331BL	ダイヤルタイマー60分計	64×35×76	80	99×37×150	92	12	22×21×11	1.5	144	62×45×25	14.9	021974	
T-567BR	しばいぬタイマー	91×27×88	42	104×30×150	62	12	38×16×12	1.0	144	78×34×39	11.6	026368	
T-568WT	ねこタイマー	86×27×67	38	104×30×150	58	12	38×16×12	1.0	144	78×34×39	11.6	026399	
T-568BR												026382	
T-579BK	パンダタイマー	79×26×92	41	105×30×150	60	12	39×17×12	1.0	144	79×34×36	12.0	029871	5
T-142PK	ハロキティデジタルタイマー	63×25×95	44	98×27×150	61	12	24×20×11	1.0	240	50×42×58	18.0	002157	
T-534RD	りんごタイマー	72×21×74	32	100×22×150	51	12	33×17×12	1.0	144	67×36×38	10.1	025743	
T-534GN												025736	
T-564RD	いちごタイマー	68×21×74	32	100×21×150	51	12	33×17×12	1.0	144	67×36×38	10.1	025767	
T-535RD	とまとタイマー	86×18×65	32	100×19×150	52	12	33×17×12	1.0	144	67×36×38	10.1	025750	
T-171WT	たまごタイマー	60×16×78	44	86×18×148	59	12	20×13×9	1.0	144	41×31×33	9.6	005257	
KITCHEN スケール													
KS-616WT	デジタルスケール「ブランジェ」1kg	130×183×30	296	155×43×240	372	12	53×16×25	4.8	24	56×35×28	10.4	030778	8
KS-617BE	デジタルスケール「ブランジェ」1kg	130×183×30	296	155×43×240	372	12	53×16×25	4.8	24	56×35×28	10.4	030785	
KS-716BR	デジタルスケール「ブランジェ」2kg	130×183×30	340	155×43×240	422	12	53×16×25	5.3	24	56×35×28	11.6	030808	
KS-716GN												030792	
KS-716NV												030815	
KS-717BR												030839	
KS-717GN	デジタルスケール「ブランジェ」2kg	130×183×30	340	155×43×240	422	12	53×16×25	5.3	24	56×35×28	11.6	030822	
KS-717NV												030846	
KS-816WT	デジタルスケール「ブランジェ」3kg	130×183×30	340	155×43×240	422	12	53×16×25	6.0	24	56×35×28	12.0	032604	
KS-817BK	デジタルスケール「ブランジェ」3kg	130×183×30	340	155×43×240	422	12	53×16×25	6.0	24	56×35×28	12.0	032611	
KS-245WT	デジタルスケール「ストリーム」2kg	120×180×23	370	150×35×240	491	10	32×19×27	4.7	20	41×34×27	10.5	008463	9
KS-605IV	デジタルスケール「ガナッシュ」1kg	130×196×27	247	155×38×240	329	12	47×16×26	4.5	24	49×34×29	8.9	025422	
KS-615WT	デジタルスケール「シャンティ」1kg	130×196×28	237	155×40×250	330	12	50×16×26	4.2	24	51×35×29	9.0	030006	
KS-705PK	デジタルスケール「ガナッシュ」2kg	130×196×27	247	155×38×240	329	12	47×16×26	4.5	24	49×34×29	8.9	025446	
KS-705IV												025439	
KS-715GN												030037	
KS-715WT	デジタルスケール「シャンティ」2kg	130×196×28	237	155×40×250	330	12	50×16×26	4.2	24	51×35×29	9.0	030013	
KS-715PK												030020	
KS-805IV	デジタルスケール「ガナッシュ」3kg	130×196×27	247	155×38×240	329	12	47×16×26	4.5	24	49×34×29	8.9	025460	
KS-805RD												025477	

メーカーコード：4536117
(商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品寸法 (mm)	商品 質量 (g)	パッケージ寸法 (mm)	パッケージ 質量 (g)	内箱 入数	内箱寸法 (cm)	内箱 質量 (kg)	外箱 入数	外箱寸法 (cm)	外箱 質量 (kg)	JANコード	ページ
KS-815OR	デジタルスケール「シャンティ」3kg	130×196×28	237	155×40×250	330	12	50×16×26	4.2	24	51×35×29	9.0	030051	9
KS-815WT												030044	
KS-209CR2	コーヒースケール	120×180×30	273	150×34×240	347	10	37×17×25	3.7	20	52×39×19	7.8	030198	10
KS-276DW	デジタルスケール「フォレスト」2kg	110×176×31	230	140×40×240	300	12	50×15×25	3.8	24	52×32×27	8.3	023343	
KS-276NW												023077	
KS-257WT	デジタルスケール「バカット」2kg	110×176×30	236	140×40×240	322	12	52×16×26	3.9	24	54×33×28	8.7	016543	
KS-513WT	デジタルスケール「バレット」5kg	130×180×31	404	160×40×235	514	12	50×18×26	6.3	24	52×37×28	13.3	017731	
G5-500GY	プロスケール5kg	230×265×93	1700	280×310×125	2000	-	-	-	2	30×27×34	4.6	007992	
G5-510GY	プロスケール10kg	230×265×93	1700	280×310×125	2000	-	-	-	2	30×27×34	4.6	008005	
ZZ-900SV	ステンレス皿	230×193×17	208	198×236×20	288	-	-	-	20	25×22×45	6.5	008418	
AD-800BK	ACアダプタ	37×54×54	120	62×80×40	136	-	-	-	20	34×22×9	2.5	008401	
KS-190WT	料理はかり「マルシェ」	171×171×191	480	174×190×174	614	-	-	-	12	54×40×37	8.2	022049	
KS-290WT	料理はかり「バター」	171×171×191	480	174×190×174	614	-	-	-	12	54×40×37	8.2	022056	
KS-191WT2	料理はかり「ココット」1kg	196×146×180	464	150×146×186	596	-	-	-	18	46×46×41	11.9	022421	
PS-032RD	スプーンスケール	221×65×26	58	115×250×27	110	10	35×27×13	1.2	40	54×37×28	5.8	021882	
PS-033WT	デジタルしゃもじスケール	236×60×26	65	115×35×266	111	10	36×28×13	1.2	40	58×38×28	5.8	022124	
PS-035WT	デジタルしゃもじスケールプラス	253×66×26	68	115×32×288	119	10	38×30×13	1.4	40	62×40×30	6.6	023817	
KITCHEN クッキング温度計													
O-274IV	クッキング温度計	229×14×32	34	65×17×250	54	10	26×15×8	1.0	120	53×33×26	8.0	025194	14
O-274RD												025200	
O-276WT	クッキング温度計	225×17×29	28	103×18×225	51	10	23×14×12	1.0	120	48×44×26	8.2	024951	
O-276SV												024968	
O-263WT	お知らせアラーム付クッキング温度計	255×15×34	35	100×17×250	62	10	26×14×11	1.0	120	53×42×24	10.0	023312	15
O-263BK	コーヒー温度計	255×15×34	35	100×17×250	62	10	26×14×11	1.0	120	53×42×24	10.0	030181	
O-604WT	サットはかれる温度計	90×35×155	117	129×40×186	160	10	47×21×15	2.5	60	64×49×32	13.0	033465	
O-280WT	防水クッキング温度計	230×16×34	38	100×21×252	68	10	26×15×12	1.0	120	53×46×25	11.0	033663	
KITCHEN 塩分量度計													
EN-900WT	健康塩分計	22×14×188	25	100×18×250	61	10	27×26×11	1.0	120	55×55×36	9.9	020175	16
EN-900CRSP	健康塩分計	22×14×188	25	100×18×250	61	10	27×26×11	1.0	120	55×55×36	9.9	029048	
EN-901WT	デジタル塩分計	27×14×190	27	70×16×250	55	10	26×24×8	1.0	120	53×48×24	9.0	022872	
EN-902WT	デジタル塩分計「ソルサーモ」	43×18×170	37	70×20×250	62	10	26×24×8	1.0	120	54×49×25	10.0	023916	
EN-904IV	防水塩分計	34×16×180	28	250×81×19	60	10	26×23×9	1.0	120	54×47×21	9.5	026030	17
KITCHEN キッチン家電													
RI-100WT	ライスワッカー	185×210×195	1600	220×260×220	2000	-	-	-	4	52×46×26	9.0	034288	18
TS-100WT	オーブントースター	340×270×225	3000	380×290×260	3600	-	-	-	2	60×39×29	9.0	033212	
PO-366WT	電気ケトル1.0L	220×145×195	800	210×150×195	1000	-	-	-	12	47×42×41	12.0	033908	
PO-360WT	電気ケトル「タルボ」1.0L	220×145×195	800	210×150×195	1000	-	-	-	12	47×42×41	12.0	031652	
PO-151BK	電気ケトル「リコリス」0.8L	215×150×210	900	225×155×205	1200	-	-	-	6	48×46×24	8.0	033489	19
PO-151WT												033472	
PO-362WT	電気ケトル「フェネル」1.0L	220×150×210	900	220×170×230	1100	-	-	-	12	53×39×45	15.0	032925	
PO-362BK												032932	
PO-354WT	電気ケトル「ルイボス」1.0L	217×142×204	825	206×186×206	1135	-	-	-	12	58×42×43	15.0	027693	
PO-354BK												027709	
PO-340PK	電気ケトル1.0L	235×159×198	874	218×177×195	1024	-	-	-	12	55×45×43	14.3	025934	20
PO-340BL												025941	
PO-341WT	電気ケトル1.2L	235×159×198	874	218×177×195	1024	-	-	-	12	55×45×43	14.3	025958	
PO-341BK												025965	
PO-145BK	温度調整付ケトル「アラビカ」	253×210×208	1100	265×170×190	1330	-	-	-	6	55×54×22	9.5	029888	
PO-145BK2												033250	
CM-100BK	コーヒーメーカー「リラカフェ」	152×202×247	820	200×160×260	1100	-	-	-	6	42×50×30	7.6	027150	21
CG-101BK	コーヒーグラインダー「スプレモ」	125×180×230	1400	220×165×275	1880	-	-	-	6	52×46×30	12.2	030099	
PO-143BK	ステンレスケトル0.8L	250×161×197	772	230×195×170	1008	-	-	-	12	48×61×37	13.5	026320	
PO-115BK3	ステンレスケトル「マキアート」	239×161×197	774	195×185×170	954	-	-	-	12	57×41×37	12.3	025156	
PO-350SV	ドリップケトル「グレース」1.0L	269×142×215	874	275×175×210	1100	-	-	-	6	57×53×24	7.9	027075	22
PO-350SVSP	ドリップケトル「グレース」1.0L	269×142×215	885	275×175×210	1170	-	-	-	6	57×53×24	8.2	030969	
DI-217BK	IHワッカー「ピッコリーノ」	205×205×50	1500	260×85×280	1800	-	-	-	8	53×27×32	12.0	032154	23
DI-218BK	IHワッカー「ミニチュラ」	185×195×55	1100	255×85×280	**	-	-	-	6	53×26×29	**	035612	
DI-223BK	IHワッカー「ピコ」	190×250×60	1500	240×90×320	1900	-	-	-	6	50×29×35	12.0	034547	
DI-120BK	IHワッカー「ラルジュ」	290×365×60	2700	335×82×410	3100	-	-	-	4	36×35×44	13.2	034217	
DI-113WT	デカボタンIH調理器	276×57×345	2100	317×107×445	2600	-	-	-	4	44×33×48	11.3	027259	
DI-113BK												027266	
MC-805RD	イージーポット1.0L	220×200×170	1300	220×220×167	1810	-	-	-	4	47×47×19	8.0	023107	24
VS-100WT	プラン・バキュームシラー	385×175×75	1500	430×240×110	2000	-	-	-	6	48×45×34	13.0	033595	
ZVS100WTRF1	ロールフィルム	280×6500	340	290×75×75	400	-	-	-	24	47×32×31	11.0	034042	
ZVS100WTRF2	ロールフィルム	200×8000	300	210×80×80	350	-	-	-	24	48×32×23	9.0	034691	
IM-100WT	アイスクリームメーカー	166×166×188	1500	185×185×265	1800	-	-	-	6	57×39×29	12.0	033724	
IM-100GN												033748	
YM-100WT	ヨーグルトメーカー	148×148×270	745	155×150×275	995	-	-	-	6	47×33×29	6.6	029291	

メーカーコード：4536117
 ※「**」はサイズ・重量が未定です。(2020年4月)
 (商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品寸法 (mm)	商品 質量 (g)	パッケージ寸法 (mm)	パッケージ 質量 (g)	内箱 入数	内箱寸法 (cm)	内箱 質量 (kg)	外箱 入数	外箱寸法 (cm)	外箱 質量 (kg)	JANコード	ページ	
KITCHEN ミキサー/ブレンダー														
HM-708BK	ハンドミキサー「ニルド」	229×98×234	1425 ※1	242×106×246	**	-	-	-	4	45×26×28	**	034639	25	
HM-706V	ハンドミキサー	190×77×200	740 ※1	200×90×220	947	-	-	-	8	39×22×49	8.2	025668		
HM-706RD												025675		
HM-706WT												036312		
HM-706PK												036329		
HM-803V												025620		
HM-803RD	025637													
HM-804V	ハンドブレンダー「クックスティック」	59×59×346	600	240×125×245	1425	-	-	-	6	51×40×28	9.4	027815		
MX-903WT	ミクシス	110×110×335	810 ※2	286×143×290	1900	-	-	-	6	60×46×32	12.4	031416		
MX-903BK												031423		
HM-805WT	ブレンダー・ハンドブレンダー	66×66×349	500	110×110×382	382	-	-	-	12	46×35×41	11.0	034295		
HEALTH 体組成計/体重計														
BS-247WT	体脂肪計「クラベールプラス」	280×24×245	1500	307×269×37	1,765	3	32×12×28	5.4	6	34×27×31	11.3	029819	26	
BS-247BK												029901		
BS-247PK												029895		
BS-246WT	体重体組成計「レイズ」	280×26×245	700	293×252×39	912	6	30×25×27	5.7	12	53×32×30	12.1	028171		
BS-246PK												028188		
BS-244DW	体重体組成計	280×28×245	628	306×270×42	827	6	26×24×31	5.2	12	51×29×34	11.0	022117		
BS-244NW												022100		
BS-238WT	体重体組成計「ピエトラプラス」	280×28×245	628	295×260×38	820	6	32×24×27	5.2	12	51×34×28	10.4	017632		
BS-238PK												017649		
BS-180BK	ボディースケール「グラス」	300×260×22	1340	323×272×35	1550	3	35×12×29	5	6	36×25×32	10.0	032994		27
BS-180WT												032987		
BS-200WT	ボディースケール200kg	321×321×26	2500	336×327×38	2770	-	-	-	4	35×26×36	11.8	029420		
BS-171DW	ボディースケール	280×245×25	610	306×270×42	778	6	31×26×28	5	12	53×33×30	9.8	021677		
BS-171NW												021684		
BS-157WT2	ボディースケール「ピエトラ」	280×245×25	610	306×270×42	778	6	26×24×30	5.1	12	50×32×29	10.9	021714		
BS-157PK2												021721		
BS-164WT	ボディースケール「クラベール」	225×195×23	422	250×215×46	578	6	35×27×24	3.7	12	54×36×29	8.6	018431		
BS-302WT	アナログ体重計「シェイプス」	250×250×45	1180	254×258×48	1264	-	-	-	8	41×28×28	10.0	008067		
BS-302BL												008425		
HEALTH 歩数計/電動歯ブラシ/その他														
H-236WT	大画面歩数計	71×11×36	25	91×14×150	51	12	16×10×11	1.0	144	32×22×35	8.3	026627	28	
H-236BK												026641		
H-236PK												026634		
H-235WT	デイリーパートナー	66×13×39	24	86×15×150	42	12	16×11×11	1.0	144	33×23×34	7.0	027754		
H-235BK												027761		
H-235PK												027778		
H-233WT	ウォーキングパートナー	56×29×38	22	81×27×150	44	12	26×18×9	1.0	144	54×37×31	8.6	024876		
H-233BK												024883		
NT-100BK	ノーズトリマー	32×34×140	66	185×100×40	92	12	49×21×13	1.5	96	50×44×53	8.2	020151		
NP-701PK	ネイルポリッシャー	14×13×157	35	85×15×180	37	12	29×20×11	1.0	144	59×41×35	8.2	013320		
TB-315WT	音波式電動歯ブラシ	19×19×180	20	56×23×227	40	12	28×23×7	0.6	96	48×29×31	5.3	029536	29	
TB-315PK												029550		
TB-303WT												012736		
TB-303PK												012743		
TB-303BK												012750		
MEDICAL 体温計														
TO-402WT	スキャン体温計	140×31×31	52	105×50×197	122	10	27×22×22	1.5	40	55×47×24	7	034400		30
TO-200PK	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	58	12	38×19×7	1.0	144	60×40×30	10.7	022292		
TO-102WT	やわらかタッチ体温計	140×12×22	13	82×20×187	56	12	38×19×7	1.0	144	60×40×29	10.8	019841		
TO-102PK												019858		
TO-100WT	電子体温計	128×11×19	9	55×30×185	40	12	23×19×7	1.0	144	48×40×29	8.1	018684		
TO-100PK												018691		
MEDICAL 血圧計														
BM-202WT	上腕式血圧計	140×110×65	275	160×115×81	570	-	-	-	12	36×34×19	7.5	031195	31	
BM-202BK												032000		
BM-200BLDI	上腕式血圧計	122×140×70	290	155×165×95	649	-	-	-	12	39×30×36	8.7	026658		
BM-200WT												015959		
BM-201WT	上腕式血圧計	110×110×47	170	107×166×81	412	12	51×22×17	5.2	24	53×47×19	11.4	020632		
BM-201PK												020649		
BM-103WT	手首式血圧計	68×23×73	112	127×85×79	196	12	39×18×18	2.6	48	41×39×38	11.1	024067		
BM-100WT	手首式血圧計	68×31×75	120	84×78×118	248	-	-	-	18	27×26×27	4.8	015942		
BM-100BK												017397		

メーカーコード：4536117
 ※「**」はサイズ・重量が未定です。(2020年4月) ※1 = アタッチメントまたはブレンダーを含む ※2 = ブレンダーとボトルを含む
 (商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品寸法 (mm)	商品 質量 (g)	パッケージ寸法 (mm)	パッケージ 質量 (g)	内箱 入数	内箱寸法 (cm)	内箱 質量 (kg)	外箱 入数	外箱寸法 (cm)	外箱 質量 (kg)	JANコード	ページ
MEDICAL パルスオキシメーター/ネブライザー													
OX-102BL	パルスオキシメータ	60×34×33	25	127×85×79	91	12	36×16×11	1.5	96	73×33×25	12.0	034264	32
OX-102PK												034257	
OX-101BLDI	パルスオキシメータ	58×32×32	26	127×85×79	108	12	36×16×11	1.5	96	73×33×25	13.0	025286	
OX-101PKDI												025224	
OX-200BL	パルスオキシメータ	57×31×30	23	127×85×79	111	12	36×16×11	1.5	96	73×33×25	13.0	027020	
OX-200PK												027013	
NE-100BL	コンプレッサー式ネブライザ	136×126×56	430	180×170×150	765	-	-	-	12	53×38×33	11.0	031027	
MEDICAL 点滴/電卓タイマー													
TT-101WT	電卓付点滴タイマー	42×12×112	55	65×26×119	75	12	18×15×13	1.0	144	45×38×29	12.3	027914	33
CL-131WT	電卓・ライト付パイプタイマー 「ディスプレイック+2」	43×15×121	46	90×24×145	101	12	30×16×10	1.5	144	62×34×34	17.0	034011	
CL-131BL												034028	
CL-131PK												034035	
CL-128WT	アナログ時計付電卓パイプタイマー	43×16×123	57	95×25×148	100	12	41×18×11	1.3	144	74×43×36	16.0	029789	
CL-126WT	時計付電卓パイプタイマー	42×13×118	48	101×16×160	78	12	28×11×11		144	47×31×35	12.6	029314	
CL-124WT	電卓付パイプタイマー	42×13×118	48	101×15×162	73	12	23×11×12	1.0	144	46×30×39	11.9	026788	
CL-130WT	時計付電卓タイマー	43×12×118	45	101×16×160	78	12	28×11×12	1.0	144	47×30×37	12.4	030587	
T-558WT	クリップ付パイプタイマー	53×18×47	24	75×22×140	41	12	29×15×9	0.6	144	61×32×30	8.2	024340	
T-558PK												024357	
STATIONERY 学習タイマー/大画面タイマー													
T-587GN	ラーニングタイマー	60×80×23	63	97×31×142	108	12	21×21×15	2.0	144	64×42×33	18.0	033137	34
T-587PK												033113	
T-587PK2												033120	
T-587PP												033106	
T-587BK												033144	
T-580WT	タイムアップ2	60×80×23	61	100×28×150	85	12	38×17×11	1.0	144	76×37×36	16.0	031928	
STATIONERY 学習タイマー/大画面タイマー/ストップウォッチ/スタンドライト													
T-584WT	タイムアップ	57×79×24	53	100×25×150	80	12	38×18×13	1.0	144	78×38×40	14.0	033274	35
T-581WT	大画面時計付タイマー「グロッサ」	220×19×180	491	243×190×30	584	10	34×24×22	7.0	20	52×34×24	13.0	031980	
SW-121BK	ストップウォッチ「スピールS」	58×21×83	**	**×**×**	**	**	**×**×**	**	**	**×**×**	**	036152	
SW-121BK												036169	
SW-122BK	ストップウォッチ「スピールW」											036176	
SW-123BK	ストップウォッチ「スピールL」											036183	
SW-109BL	スポーツタイマー	67×20×79	47	150×100×25	56	12	28×17×11	1.0	240	59×36×59	18.2	001815	
SW-109BK												001808	
SL-105WT	LEDスタンドライト「ラムード」	50×35×289 ※3	235	310×90×90	408	10	48×20×34	4.5	20	50×42×37	9.5	016314	
SL-105BK												016307	
SL-126DW	LEDスタンドライト	10×10×335 ※3	340	147×81×285	572	-	-	-	12	46×34×30	7.0	022971	
SL-126NW												022988	
LIFESTYLE 温湿度計													
O-402WT	デジタル温湿度計「ルフト」	81×17×81	81	100×155×25	130	12	20×20×11	**	96	41×41×24	**	034677	36
O-402BK												034684	
O-402BE												034998	
O-402PK												035001	
O-271WT	デジタル温湿度計	81×17×81	70	100×20×150	92	12	20×20×11	1.2	96	42×42×26	10.7	024302	
O-271BK												024319	
O-271NW												024326	
O-271DW												024333	
O-282WT	デジタル温湿度計「ピッコラ」	67×17×67	49	90×20×150	69	12	17×15×11	1.0	144	36×31×35	11.3	027037	
O-282BK												027044	
O-257WT	小さいデジタル温湿度計	55×21×56	40	75×23×150	59	12	25×18×10	1.0	144	55×38×32	10.5	019667	
O-257BK												019674	
O-503WT	大画面温湿度計「グロース」	220×19×180	424	243×190×30	524	10	34×24×22	5.5	20	52×34×24	12.0	031997	
O-293WT	デジタル温湿度計「ルーモ」	85×26×115	136	108×30×188	164	12	26×19×11	2.0	96	54×39×26	17.0	028553	
O-295WT	デジタル温湿度計「ルミール」	103×18×103	93	127×21×186	112	12	26×17×15	1.5	144	52×50×30	20.4	028881	
O-295PK												029321	
O-295BL												029338	
O-251WT	デジタル温湿度計「オプシスプラス」	95×22×122	135	115×30×154	186	20	32×24×17	4.0	60	74×33×20	12.5	018462	
O-251PK												018486	
O-230WT	デジタル温湿度計「オプシス」	95×22×122	130	115×30×154	188	20	31×24×17	4.0	60	74×33×20	12.9	010862	
O-230GN												010992	
O-279WT	フック付デジタル温湿度計	100×22×127	52	180×23×115	80	12	25×19×13	1.5	144	52×41×41	14.2	025873	
O-226WT	デジタル温湿度計「アクリア」	100×21×82	112	136×38×126	185	20	41×27×15	4.0	60	42×29×47	12.6	009286	

メーカーコード：4536117
 ※【**】はサイズ・重量が未定です。(2020年4月) ※3 = アーム部のサイズ
 (商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

品番	商品名	商品寸法 (mm)	商品 質量 (g)	パッケージ寸法 (mm)	パッケージ 質量 (g)	内箱 入数	内箱寸法 (cm)	内箱 質量 (kg)	外箱 入数	外箱寸法 (cm)	外箱 質量 (kg)	JANコード	ページ	
O-206BL	デジタル温湿度計	95×25×138	146	121×25×206	166	20	27×25×22	3.5	60	75×25×30	11.4	001945	38	
O-322NW	温湿度計	101×26×101	**	122×35×145	**	10	32×22×16	**	60	50×46×33	**	034394		
O-319NW	アナログ温湿度計	127×32×127	102	150×40×205	178	10	32×22×16	2.0	60	51×47×34	12.6	024401		
O-319DW												024395		
O-320WT	温湿度計「オブティ」	160×19×160	134	185×24×230	195	10	36×17×20	2.5	60	38×52×43	13.5	029253		39
O-311WT	熱中症・インフルエンザ警告温湿度計	127×32×127	100	150×40×205	174	10	32×22×16	2.5	60	50×46×33	12.4	017229		
O-299BE	ポータブル温湿度計「ブライン」	36×16×70	25	80×19×186	55	12	31×20×10	0.8	144	63×41×32	10.4	031973		
O-299NV												031959		
O-299GN												031966		
O-291WT	ポータブル温湿度計「ブライン」	36×16×70	25	80×19×186	55	12	31×20×10	0.8	144	63×41×32	10.4	031935		
O-291BK												031942		
O-289WT	ポータブル温湿度計「ブラーム」	30×14×64	21	80×17×151	41	12	26×17×10	0.6	144	54×36×32	8.0	028737		
O-289BK												028744		
O-285IV	室内・室外温度計	73×16×84	91	101×22×205	109	8	28×14×11	1.5	96	57×30×25	11.8	026580	40	
O-209BL	室内室外温度計	52×17×115	85	101×26×206	111	10	24×11×22	1.5	100	57×47×26	13.0	002638		
LIFESTYLE 超音波洗浄機														
UC-503SV	超音波洗浄機「ソニクリアEX」	260×165×165	1500	295×205×205	2000	-	-	-	4	41×31×41	8.3	032833	40	
UC-503WT	超音波洗浄機「ソニクリアEX」	260×165×165	1500	295×205×205	2000	-	-	-	4	41×31×41	8.3	032963		
UC-505WT	超音波洗浄機「ソニクススリム」	198×82×78	458	**×**×**	**	-	-	-	12	**×**×**	**	036855		
UC-504WT	超音波洗浄機「ソニクリア コフレ」	200×132×127	770	235×173×163	**	-	-	-	6	54×50×19	**	036015		
UC-600BK	超音波洗浄機「ソニクリア」	200×132×127	740	235×173×163	998	-	-	-	6	54×50×19	7.1	031539		
UC-500WT	超音波洗浄機「ソニクリア」	200×132×127	740	235×173×163	998	-	-	-	6	54×50×19	7.1	027686		
LIFESTYLE クリーナー/除湿機														
VC-802BK	充電式スティッククリーナー「クリンストームEV」	245×195×1040	1850	640×207×140	2850	-	-	-	4	66×44×31	12.1	028904	41	
VC-802WT	充電式スティッククリーナー「クリンストームEV」	245×195×1040	1850	640×207×140	2850	-	-	-	4	66×44×31	12.1	028898		
VC-304WT	サイクロンクリーナー「クリンストームF」	235×130×1090	1600	680×115×135	2000	-	-	-	4	69×25×28	8.8	030976		
VC-304BK	サイクロンクリーナー「クリンストームF」	235×130×1090	1600	680×115×135	2000	-	-	-	4	69×25×28	8.8	030983		
VC-303BR	サイクロンクリーナー「クリンストームEX」	230×140×910	1950	460×160×255	2700	-	-	-	4	66×48×28	12.0	028164		
FC-201WT	ふとんクリーナー「クリンスリプ」	260×310×143	2000	295×180×370	2500	-	-	-	2	38×31×39	5.5	024296	42	
JY-100WT	コンパクト除湿機「クアラ」	140×140×230	900	145×145×305	1200	-	-	-	6	45×31×32	8.0	032826		
LIFESTYLE 充電ラジオ/荷物用はかり/その他														
PR-322BK	さすだけ充電ラジオライト2	160×77×70	292	130×82×198	369	10	44×42×13	4	40	46×44×40	18.0	033267	43	
PR-321BK	さすだけ充電ラジオライト	165×65×58	235	100×74×192	320	10	40×38×12	3.6	40	41×40×49	15.0	025231		
LS-200WT	荷物用はかり	150×34×27	82	104×29×206	118	12	35×11×21	2.0	72	36×35×45	10.2	025279	44	
LS-101PK	荷物用はかり	135×34×50	90	120×40×205	121	12	43×13×21	1.6	72	44×41×45	11.0	019322		
LS-101WT	荷物用はかり	135×34×50	90	120×40×205	121	12	43×13×21	1.6	72	44×41×45	11.0	019315		
PW-100WT	おしり洗浄機「ハンディシャワー」	49×49×161	240	89×55×196	328	12	35×19×21	4.0	24	40×36×24	8.7	026498		
SD-800WT	アルコールディスペンサー「ソリエ」	80×125×182	305	**×**×**	**	**	**×**×**	**	**	**×**×**	**	036282	45	
PA-114WT	防犯アラーム「たま坊」	61×24×83	51	205×77×24	68	12	33×23×12	1.0	144	69×48×38	14.3	010886		
PA-116BR	防犯アラーム「くま吉」	72×29×57	53	205×90×27	77	12	33×23×12	1.5	144	69×48×38	14.3	010909		
LIFESTYLE お風呂グッズ														
C-113IV	お風呂クロック「リラタイム」	95×50×95	132	120×61×151	202	10	34×26×14	2.1	40	53×35×31	9.3	030068	45	
C-113NV												030082		
C-113PK												030075		
C-111WT	半身浴クロック	150×38×150	250	188×48×227	366	10	38×26×24	4.0	20	80×28×51	8.5	019261	45	
O-227WT	デジタル漏温計	80×27×80	68	110×100×42	115	12	26×21×13		72	44×29×41	9.5	009910		
O-238NVE	デジタル漏温計「ガーくん」	91×60×50	50	103×72×81	94	12	44×21×8	1.5	96	45×44×38	9.5	018776		

メーカーコード：4536117
 ※「**」はサイズ・重量が未定です。(2020年4月)
 (商品・パッケージサイズ：幅×奥行×高さ / 内箱・外箱サイズ：長辺×短辺×高さ)

株式会社 ドリテック **dretec**

本社
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
TEL : (048)-291-2701 FAX : (048)-291-2712
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

商品管理センター
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
TEL : (048)961-1500 FAX : (048)961-7211
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

東京支店
〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 上野昭和通ビル 9F
TEL : (03)5846-5203 FAX : (03)5846-5209
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

大阪支店
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-56 EbyU新大阪202
TEL : (06)6394-7888 FAX : (06)6394-7808
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

<https://www.dretec.co.jp>

- 本文中の製品仕様は2020年8月現在のものです。製品改良の為予告なく、仕様が変わることがありますのでご了承ください。
- 掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。

販売店



RB-Q13030

